

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182	183
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	17,84	17,73	21,98	20,84	22,00	20,45	18,95	18,95	18,48	14,78	17,50	15,28
	<i>C, M</i>	3,72	3,81	7,69	6,61	8,31	7,67	5,67	6,02	5,49	2,51	6,24	3,86
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	22,45	22,45	21,62	20,72	17,93	17,60	18,31	17,44	16,52	14,13	15,50	14,91
	<i>H</i>	13,15	12,70	10,75	10,75	9,12	8,79	9,49	8,63	7,71	5,31	6,69	6,10
	<i>I</i>	5,73	4,89	3,40	2,50	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	33,00	33,00	33,00	33,00	30,95	30,58	30,60	30,05	28,70	24,54	26,93	25,91
	<i>G</i>	16,65	16,65	16,03	15,36	13,29	13,05	13,57	12,93	12,25	10,47	11,50	11,06
	<i>H</i>	9,75	9,42	7,97	7,97	6,76	6,52	7,04	6,40	5,72	3,94	4,96	4,52
	<i>I</i>	4,25	3,62	2,52	1,85	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	2,84	2,42	1,69	1,24	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	1,66	1,42	0,98	0,72	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	30,50	38,75	53,73	49,16	41,28	33,40	33,95	26,45	30,50	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	12,65	15,65	19,30	15,00	12,75	15,60	16,15	10,30	12,65	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	5,70	7,45	9,20	6,85	5,70	7,45	7,45	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	26,70	33,80	46,40	42,45	35,65	30,05	30,15	23,10	26,70	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	11,25	13,85	17,00	12,95	11,25	13,80	14,75	9,25	11,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	5,25	7,25	8,80	6,25	5,25	7,25	7,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	26,70	33,80	41,40	38,22	35,65	30,05	30,15	23,10	26,70	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	6,20	8,05	10,75	6,20	6,20	8,55	9,70	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	<i>C</i>	0,74	0,87	2,37	0,74	0,74	0,74	1,20	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	46,30	46,40	62,70	60,55	46,00	46,40	46,40	40,55	40,55	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	16,10	17,70	22,90	17,45	13,40	17,70	17,70	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
	<i>C</i>	7,15	7,15	10,70	7,15	7,15	8,30	9,40	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,06	7,47	9,16	6,98	6,06	7,44	7,95	4,99	6,06	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	2,83	3,91	4,74	3,37	2,83	3,91	3,91	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,58	1,50	1,50	1,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,40	1,40	1,40	1,45	0,80	1,40	3,15	1,40	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,58	1,50	1,50	1,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		184	185	186	187	190	191	192	193	194	195	240	241
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	13,95	13,95	13,85	13,90	9,03	10,43	12,64	16,68	16,77	17,39	22,20	17,20
	<i>C, M</i>	3,63	6,49	2,30	2,35	1,55	1,75	3,75	5,87	6,49	5,74	11,61	7,75
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,52	12,10	14,30	13,04	12,10	12,37	12,50	13,86	14,22	16,08	17,55	20,20
	<i>H</i>	3,71	3,40	5,49	4,23	3,40	3,55	3,69	5,04	5,40	7,27	8,55	10,75
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	21,75	21,05	24,84	22,65	21,02	21,49	21,72	24,08	24,70	27,93	30,49	35,10
	<i>G</i>	9,28	8,97	10,60	9,67	8,97	9,17	9,27	10,27	10,54	11,92	13,01	14,98
	<i>H</i>	2,75	2,52	4,07	3,13	2,52	2,64	2,73	3,74	4,01	5,39	6,34	7,97
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	3,99	5,04	5,70	5,70	3,09	1,65	2,31	4,55	5,70	5,70	5,70	5,70
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	3,44	4,35	5,25	5,25	2,66	1,42	2,00	3,93	5,25	5,25	5,25	5,25
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	32,30	40,55	35,90	40,55
	<i>B</i>	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
	<i>C</i>	2,71	3,34	7,15	6,13	2,96	2,15	2,15	3,87	5,55	7,15	7,15	7,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	1,86	2,35	2,83	2,83	1,44	0,77	1,08	2,12	2,83	2,83	2,83	2,83
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		242	243	244	245	246	247	250	251	252	253	254	255
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	12,87	15,85	12,80	14,85	12,24	10,29	13,52	11,74	10,55	7,18	6,15	24,35
	<i>C, M</i>	5,16	6,95	4,55	5,15	3,84	2,86	4,59	3,30	2,51	1,55	1,55	11,70
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	22,05	20,33	16,19	16,72	15,03	13,42	14,76	12,10	12,10	12,10	12,10	17,55
	<i>H</i>	10,75	10,75	7,38	7,91	6,22	4,61	5,95	3,40	3,40	3,40	3,40	8,74
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	37,70	34,45	28,13	29,05	26,11	23,32	25,64	21,02	21,02	21,02	21,02	30,50
	<i>G</i>	16,35	15,08	12,01	12,40	11,14	9,95	10,94	8,97	8,97	8,97	8,97	13,02
	<i>H</i>	7,97	7,97	5,47	5,87	4,61	3,42	4,41	2,52	2,52	2,52	2,52	6,48
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	34,45
	<i>B</i>	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	12,65
	<i>C</i>	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	2,03	5,70	2,54	1,65	1,65	1,65	5,70
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	30,80
	<i>B</i>	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	11,25
	<i>C</i>	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	1,75	5,25	2,19	1,42	1,42	1,42	5,25
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	30,80
	<i>B</i>	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	4,90	3,93	8,55
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	40,55	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	11,23	10,29	13,40
	<i>C</i>	3,30	7,15	7,15	6,21	4,90	2,15	4,70	2,15	2,15	2,15	2,15	7,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	6,06
	<i>C</i>	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	0,94	2,83	1,18	0,77	0,77	0,77	2,83
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	17,30	15,60	16,26	11,01	6,05	19,80	15,31	15,03	12,85	10,85	24,40	18,30
	<i>C, M</i>	8,55	6,41	7,29	1,65	1,55	9,38	6,26	6,26	5,85	2,51	14,40	10,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	15,65	12,10	12,10	12,10	12,10	15,52	12,10	12,10	12,10	12,10	13,86	13,52
	<i>H</i>	6,84	3,40	3,40	3,40	3,40	6,71	3,40	3,40	3,40	3,40	5,05	4,70
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	27,19	21,45	21,35	21,02	21,02	26,97	21,45	21,05	21,02	21,02	24,09	23,48
	<i>G</i>	11,60	8,97	8,97	8,97	8,97	11,51	8,97	8,97	8,97	8,97	10,28	10,02
	<i>H</i>	5,07	2,52	2,52	2,52	2,52	4,98	2,52	2,52	2,52	2,52	3,75	3,49
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	5,70	5,19	3,64	1,65	1,65	5,70	5,70	4,69	2,40	1,65	5,70	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	5,25	4,48	3,15	1,42	1,42	5,25	5,25	4,05	2,07	1,42	5,25	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	22,75	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	6,20	6,20	6,20	6,20	2,95	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	13,40	13,40	13,40	13,40	11,39	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
	<i>C</i>	7,15	4,69	3,08	2,15	2,15	7,15	3,00	2,44	2,15	2,15	3,78	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	2,83	2,42	1,70	0,77	0,77	2,83	2,83	2,18	1,12	0,77	2,83	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	16,65	15,84	13,75	12,80	10,63	17,52	14,59	14,50	24,00	12,58	18,45	13,05
	<i>C, M</i>	8,62	8,44	6,73	5,80	1,55	7,42	7,62	8,92	17,65	7,59	9,50	6,53
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	<i>H</i>	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	21,45	21,10	21,02	21,05	21,02	21,70	21,70	21,55	21,25	21,15	21,25	21,15
	<i>G</i>	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
	<i>H</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	6,20	6,20	6,20	5,08	4,55	6,20	6,20	6,20	6,20	3,88	5,41	4,55
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	13,40	13,40	13,40	11,21	10,57	12,75	13,12	13,40	13,40	9,97	11,73	10,49
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	8,34	6,05	8,22	6,97	7,50	8,92	15,40	7,00	11,13	13,83	16,42	15,00
	<i>C, M</i>	1,55	1,55	3,16	2,26	2,91	4,57	9,19	3,58	5,28	8,45	11,48	9,87
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	<i>H</i>	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	21,02	21,02	21,05	21,02	21,02	21,05	21,15	21,20	21,25	21,25	21,20	21,30
	<i>G</i>	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
	<i>H</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	8,88	6,81	10,30	9,11	8,86	10,30	10,30	6,51	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	7,67	5,88	9,25	7,86	7,65	9,25	9,25	5,62	8,99	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	19,84	18,14	21,64	19,76	19,52	21,05	23,10	18,10	20,90	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	5,44	2,90	2,90	3,53	6,17	4,57
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	11,64	8,40	8,40	9,43	12,37	10,80
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,13	3,17	4,99	4,24	4,13	4,99	4,99	3,03	4,85	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		292	350	351	352	353	354	355	356	357	450	451	452
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	14,38	20,68	17,35	21,30	14,07	13,55	12,26	10,05	9,16	16,36	19,24	19,50
	<i>C, M</i>	7,89	11,55	8,70	5,20	4,69	1,55	5,56	2,20	2,15	3,30	5,20	7,30
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,10	24,35	24,88	37,90	39,00	33,15	21,18	19,66	17,83	21,48	25,45	28,65
	<i>H</i>	3,40	13,15	13,15	14,75	13,23	12,19	12,37	10,75	9,02	12,67	11,82	13,15
	<i>I</i>	2,15	6,13	6,66	5,34	3,82	2,78	2,96	2,15	2,15	3,26	2,41	4,58
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	21,70	38,60	38,60	43,70	43,00	41,70	34,90	32,60	30,98	37,33	43,35	43,20
	<i>G</i>	8,97	18,06	18,45	28,10	28,92	24,58	15,71	14,58	13,22	15,93	18,87	21,25
	<i>H</i>	2,52	9,75	9,75	10,94	9,81	9,04	9,17	7,97	6,69	9,40	8,77	9,75
	<i>I</i>	1,59	4,54	4,94	3,96	2,83	2,06	2,20	1,59	1,59	2,42	1,79	3,40
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	3,04	3,30	2,65	1,89	1,38	1,47	1,06	1,06	1,62	1,20	2,27
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	1,77	1,93	1,55	1,11	0,80	0,86	0,62	0,62	0,94	0,70	1,33
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	55,30	62,90	73,95	39,55	58,36	26,45	26,45	26,45	51,01	45,80	71,75
	<i>B</i>	10,30	22,10	24,40	26,05	15,11	18,35	10,30	10,30	10,30	17,49	17,85	25,24
	<i>C</i>	1,65	7,45	7,45	17,15	5,70	7,60	5,70	5,70	5,70	6,15	5,70	13,00
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	48,95	54,65	68,80	34,40	50,40	23,10	23,10	23,10	44,05	39,80	66,90
	<i>B</i>	9,25	19,40	21,40	22,50	13,05	15,85	9,25	9,25	9,25	15,10	15,60	21,80
	<i>C</i>	1,42	7,25	7,25	15,15	5,25	7,35	5,25	5,25	5,25	5,65	5,25	11,60
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,10	43,95	49,65	62,55	34,40	45,40	23,10	23,10	23,10	39,88	38,44	61,90
	<i>B</i>	3,97	10,75	13,55	16,55	6,20	9,65	6,20	6,20	6,20	11,00	11,45	13,50
	<i>C</i>	0,74	1,95	3,93	4,70	0,74	1,15	0,74	0,74	0,74	1,95	0,74	3,04
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	57,80	71,45	75,75	49,10	68,65	38,60	31,05	31,05	59,10	64,40	74,15
	<i>B</i>	9,91	21,65	25,90	32,20	18,15	23,45	14,65	13,40	13,40	20,05	23,35	28,85
	<i>C</i>	2,15	11,10	11,50	11,55	7,15	8,30	5,27	5,53	5,12	7,15	7,15	11,55
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	10,46	11,54	12,13	7,03	8,54	4,99	4,99	4,99	7,70	7,95	11,30
	<i>C</i>	0,77	3,91	3,91	8,17	2,83	3,96	2,83	2,83	2,83	3,05	2,83	6,25
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	1,18	1,50	1,50	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	1,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	1,18	1,50	1,50	0,58	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		453	454	455	456	457	458	459	460	461	551	650	651
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	19,35	17,37	17,06	18,38	19,50	18,08	17,46	14,69	13,95	19,45	23,35	20,95
	<i>C, M</i>	6,03	4,67	7,39	7,84	8,02	5,99	8,03	5,72	5,16	7,40	6,60	6,47
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	36,00	28,45	19,10	28,00	19,77	18,66	16,99	14,65	14,62	25,70	47,10	34,65
	<i>H</i>	12,28	10,75	7,80	11,40	10,75	9,85	8,18	5,54	5,81	17,85	15,35	13,15
	<i>I</i>	2,87	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	8,44	5,96
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	41,80	40,55	33,19	43,15	34,36	32,43	29,53	25,45	25,40	38,60	47,00	46,10
	<i>G</i>	26,70	21,10	14,16	20,76	14,66	13,84	12,60	10,86	10,84	19,06	34,93	21,90
	<i>H</i>	9,10	7,97	5,78	8,45	7,97	7,31	6,07	4,11	4,30	13,23	11,38	9,75
	<i>I</i>	2,13	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	6,26	4,42
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,42	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	4,18	2,96	2,51
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,83	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	2,44	1,73	1,46
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	65,37	54,31	26,45	58,25	30,50	26,45	26,45	26,45	26,45	74,20	77,01	74,11
	<i>B</i>	20,84	16,85	10,30	20,44	12,65	10,30	10,30	10,30	10,30	26,75	25,07	24,26
	<i>C</i>	6,85	5,70	5,70	7,60	6,10	5,70	5,70	2,65	1,75	12,25	14,95	14,05
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	56,45	46,90	23,10	50,30	26,70	23,10	23,10	23,10	23,10	69,05	66,50	64,00
	<i>B</i>	18,00	14,55	9,25	17,65	11,25	9,25	9,25	9,25	9,25	23,25	21,65	20,95
	<i>C</i>	6,25	5,25	5,25	7,35	5,60	5,25	5,25	2,28	1,51	11,40	13,75	12,95
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	51,45	41,90	23,10	45,30	26,70	23,10	23,10	23,10	23,10	64,05	61,50	59,00
	<i>B</i>	8,85	7,50	6,20	11,65	8,20	6,20	6,20	6,20	6,20	17,00	16,80	16,50
	<i>C</i>	2,00	0,89	0,74	2,75	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	4,21	4,17	4,55
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	63,65	40,55	40,55	46,40	40,55	40,55	37,25	31,05	31,05	86,35	84,60	72,57
	<i>B</i>	20,85	15,20	13,40	17,70	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	29,90	29,85	26,35
	<i>C</i>	7,15	7,15	7,08	8,30	7,15	7,15	3,84	2,15	2,15	13,60	14,70	11,10
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	9,25	7,40	4,99	9,05	6,06	4,99	4,99	4,99	4,99	12,53	11,65	11,29
	<i>C</i>	3,37	2,83	2,83	3,96	3,02	2,83	2,83	1,23	0,81	6,15	7,41	6,98
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	1,50	1,50	0,50	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,40	1,40	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	1,50	1,50	0,50	1,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50	1,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré



TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	750
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	21,35	20,45	20,67	20,60	18,90	16,49	15,45	13,05	13,78	19,45	17,95	18,35
	<i>C, M</i>	8,19	6,75	7,44	4,70	6,23	5,94	6,24	4,06	2,86	3,90	3,65	4,20
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	27,95	20,81	21,15	46,60	24,10	35,00	27,45	18,63	33,70	39,50	47,15	46,90
	<i>H</i>	12,16	12,00	12,34	14,44	12,85	12,91	10,75	9,82	10,75	14,06	16,80	16,44
	<i>I</i>	2,75	2,59	2,93	5,03	3,44	3,50	2,15	2,15	2,52	4,65	7,39	7,03
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	46,15	36,16	36,75	46,05	41,87	43,40	39,30	32,37	41,05	45,65	47,00	47,30
	<i>G</i>	20,73	15,43	15,69	34,56	17,87	25,95	20,36	13,82	24,99	29,29	34,96	34,78
	<i>H</i>	9,02	8,90	9,15	10,71	9,53	9,57	7,97	7,28	7,97	10,43	12,46	12,19
	<i>I</i>	2,04	1,92	2,17	3,73	2,55	2,59	1,59	1,59	1,87	3,45	5,48	5,21
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,36	1,28	1,45	2,50	1,71	1,73	1,06	1,06	1,25	2,31	3,66	3,49
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,80	0,75	0,85	1,46	1,00	1,01	0,62	0,62	0,73	1,35	2,14	2,04
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	43,65	30,50	30,60	56,34	26,45	38,97	26,45	26,45	37,87	76,60	81,29	80,42
	<i>B</i>	17,35	12,65	12,65	19,40	10,70	13,43	10,30	10,30	10,89	24,95	26,63	26,34
	<i>C</i>	7,45	5,70	5,70	7,45	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	9,40	11,15	14,20
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	37,80	26,70	26,70	48,65	23,10	33,65	23,10	23,10	32,70	66,15	70,20	69,45
	<i>B</i>	15,30	11,25	11,25	16,75	9,50	11,60	9,25	9,25	9,40	21,55	23,00	22,75
	<i>C</i>	7,25	5,25	5,25	7,25	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25	8,45	9,95	13,05
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	37,80	26,70	26,70	43,65	23,10	33,65	23,10	23,10	32,70	61,15	65,20	64,45
	<i>B</i>	13,85	6,65	7,00	10,45	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	13,40	13,15	16,60
	<i>C</i>	1,40	0,74	0,74	1,80	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	2,74	3,67	3,73
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	46,40	40,55	40,55	72,80	41,90	47,35	40,55	38,90	42,10	71,94	81,20	92,35
	<i>B</i>	17,70	13,40	13,40	25,75	15,65	17,55	13,40	13,40	13,40	23,50	28,65	31,30
	<i>C</i>	8,30	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15	6,58	7,15	8,30	10,40	15,35
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	8,25	6,06	6,06	8,60	5,12	6,15	4,99	4,99	5,07	11,15	11,95	11,85
	<i>C</i>	3,91	2,83	2,83	3,91	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	4,56	5,36	7,03
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,06	1,50	4,47
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,40	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,06	1,50	4,47

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)											
		Zones											
		751	752	753	754	755	756	757	758	850	851	852	853
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	12,25	7,23	9,66	13,39	16,59	11,57	11,56	10,79	6,44	8,09	10,12	11,96
	<i>C, M</i>	1,55	1,55	1,55	1,55	4,90	1,71	1,74	1,69	1,55	1,55	1,55	1,87
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	44,60	40,50	37,40	28,50	40,35	29,40	21,10	18,32	30,60	29,80	23,60	20,55
	<i>H</i>	15,35	12,53	10,63	13,72	15,39	11,15	11,02	9,51	8,04	8,35	6,51	5,33
	<i>I</i>	5,94	3,12	2,15	4,31	5,98	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	46,50	45,45	43,40	44,15	44,00	40,25	36,66	31,83	43,45	43,55	41,01	35,71
	<i>G</i>	33,07	30,03	27,73	21,13	29,92	21,80	15,65	13,59	22,69	22,10	17,50	15,24
	<i>H</i>	11,38	9,29	7,88	10,17	11,42	8,27	8,17	7,05	5,96	6,19	4,83	3,95
	<i>I</i>	4,40	2,32	1,59	3,19	4,44	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	2,94	1,55	1,06	2,13	2,97	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	1,72	0,90	0,62	1,25	1,73	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	47,48	33,58	26,45	26,87	50,08	26,45	26,45	26,45	30,63	31,21	26,45	26,45
	<i>B</i>	14,36	10,30	10,30	10,30	15,34	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	5,70	5,21	4,32	5,70	5,70	5,70	5,70	3,89	1,65	1,65	1,65	2,19
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	41,00	29,00	23,10	23,20	43,25	23,10	23,10	23,10	26,45	26,95	23,10	23,10
	<i>B</i>	12,40	9,25	9,25	9,25	13,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	5,25	4,50	3,73	5,25	5,25	5,25	5,25	3,36	1,42	1,42	1,42	1,89
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	36,53	29,00	23,10	23,20	38,67	23,10	23,10	23,10	26,45	26,95	23,10	23,10
	<i>B</i>	6,20	6,20	6,20	6,20	8,45	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	40,55	40,55	40,55	40,55	57,25	40,55	40,55	31,05	40,55	40,55	40,55	40,55
	<i>B</i>	15,20	13,40	13,40	13,40	16,30	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
	<i>C</i>	7,15	4,61	3,84	7,15	7,15	6,99	6,25	3,41	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,25	4,99	4,99	4,99	6,70	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	2,83	2,43	2,01	2,83	2,83	2,83	2,83	1,81	0,77	0,77	0,77	1,02
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,05	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	1,50	0,50	0,50	0,50	1,50	1,05	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	9,89	14,60	10,03	14,00	17,10	26,25	14,45	8,97	10,84	16,66	21,15	23,80
	<i>C, M</i>	1,55	3,85	1,55	5,81	8,20	15,45	5,75	1,55	1,55	7,48	12,45	14,65
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	23,60	22,50	22,50	20,20	21,80	22,50	16,70	16,70	15,07	14,66	17,36	15,63
	<i>H</i>	5,49	5,87	3,85	5,77	6,19	5,84	6,81	5,25	6,25	5,84	8,55	6,82
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	41,01	39,09	36,35	35,10	36,35	34,80	29,02	29,20	26,18	25,46	30,17	27,17
	<i>G</i>	17,50	16,68	16,68	14,98	16,17	16,68	12,38	12,38	11,17	10,87	12,88	11,59
	<i>H</i>	4,07	4,35	2,85	4,28	4,59	4,33	5,05	3,89	4,64	4,33	6,34	5,06
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	46,38	35,09	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	13,95	10,50	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	2,19	2,85	1,65	3,28	2,80	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	40,05	30,30	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	12,05	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	1,89	2,46	1,42	2,83	2,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	35,05	28,26	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	6,50	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	40,55	40,55	37,25	34,85	34,40	38,15	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,50	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,15	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	1,02	1,33	0,77	1,53	1,30	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	28,50	18,45	17,41	16,18	16,74	25,35	24,15	18,55	19,60	17,95	13,30	9,82
	<i>C, M</i>	18,70	9,75	8,12	8,05	8,75	15,45	12,21	8,68	10,46	6,64	5,04	6,64
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	14,25	15,31	12,15	12,10	12,25	12,65	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	<i>H</i>	5,00	6,50	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	24,76	26,61	21,80	21,70	21,90	22,60	21,70	21,70	21,70	21,70	21,65	21,60
	<i>G</i>	10,57	11,35	9,01	8,97	9,08	9,38	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
	<i>H</i>	3,71	4,82	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,02	6,83
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	8,66	5,90
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	22,67	23,10	23,10	23,10	23,08	23,10	21,93	20,63	18,10
	<i>B</i>	6,20	6,20	3,96	2,90	3,54	6,20	6,02	3,28	3,91	2,90	2,90	2,90
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	13,40	12,44	10,02	8,86	9,42	13,40	12,06	9,14	9,82	8,40	8,40	8,40
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,67	3,18
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION  
POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>er</sup> AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	6,78	6,74	8,51	11,63	22,00	11,94	8,26	6,05	17,37	24,00	30,75	28,75
	<i>C, M</i>	2,22	1,55	2,15	6,75	10,02	6,32	2,63	1,55	12,39	15,88	21,50	18,65
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	13,29	12,93	15,49	16,30
	<i>H</i>	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	4,47	4,12	6,68	6,32
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	21,25	21,10	21,15	21,45	21,70	21,30	21,25	21,15	23,08	22,47	26,92	28,32
	<i>G</i>	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	9,85	9,59	11,49	12,09
	<i>H</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	3,32	3,05	4,96	4,68
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	6,10	6,10	6,10	9,53	10,30	10,30	6,35	6,10	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	5,26	5,26	5,26	8,23	9,25	8,93	5,48	5,26	9,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	18,10	18,10	18,10	20,25	23,10	20,99	18,10	18,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	2,90	2,90	2,90	2,90	3,42	2,90	2,90	2,90	4,35	6,08	6,20	6,20
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	8,40	8,40	8,40	8,40	9,34	8,40	8,40	8,40	10,29	12,27	13,40	13,40
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	2,84	2,84	2,84	4,44	4,99	4,82	2,96	2,84	4,99	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		890	891	892	950	951	952	953	954	955	956	957	960
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	22,90	15,01	13,50	10,80	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	8,04	14,35
	<i>C, M</i>	16,37	8,12	6,06	3,40	2,70	2,30	1,55	2,30	1,55	1,55	1,55	4,20
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	15,55	13,40	12,10	13,43	13,74	12,69	12,10	13,88	12,10	12,10	12,10	12,10
	<i>H</i>	3,40	3,40	3,40	4,62	4,93	3,88	3,40	5,06	3,40	3,40	3,40	3,40
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	27,02	23,28	21,10	23,34	23,87	22,05	21,02	24,11	21,02	21,02	21,02	21,02
	<i>G</i>	11,53	9,94	8,97	9,96	10,19	9,41	8,97	10,29	8,97	8,97	8,97	8,97
	<i>H</i>	2,52	2,52	2,52	3,43	3,65	2,88	2,52	3,76	2,52	2,52	2,52	2,52
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	10,30	10,30	6,67	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30	10,30
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	2,57	2,62	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	9,25	9,25	5,76	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	2,22	2,26	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,10	22,07	18,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	20,97	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	6,20	2,90	2,90	6,20	6,20	6,20	5,65	6,20	2,90	4,77	6,20	3,59
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	12,16	8,40	8,40	13,40	13,40	13,40	12,28	13,40	8,40	10,84	13,40	9,79
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,35	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	4,99	3,11	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	1,19	1,22	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )											
		Zones											
		961	962	963	964	965	966	967	970	980	981	982	983
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	9,91	6,96	6,60	6,05	6,77	6,52	10,09	6,05	12,35	10,20	7,60	6,05
	<i>C, M</i>	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	4,43	2,51	1,55	1,55
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	<i>H</i>	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02
	<i>G</i>	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
	<i>H</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	10,30	10,30	10,18	6,10	8,24	8,66	10,30	6,10	9,90	6,41	6,10	6,10
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	9,25	9,04	8,79	5,26	7,12	7,48	9,13	5,26	8,55	5,53	5,26	5,26
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	22,23	20,92	20,73	18,10	19,18	19,52	20,95	18,10	20,36	18,10	18,10	18,10
	<i>B</i>	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	8,42	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,99	4,87	4,74	2,84	3,84	4,03	4,92	2,84	4,61	2,98	2,84	2,84
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES  
FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA  
PÉRIODE DU 1er AVRIL 2015 AU 30 JUIN 2015

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m <sup>3</sup> )						
		Zones						
		984	985	986	987	990	995	998
<i>Sapin, épinettes, pin gris, mélèze</i>	<i>B</i>	6,73	6,05	6,05	6,15	6,05	6,05	6,05
	<i>C, M</i>	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
	<i>H</i>	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	<i>I</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02
	<i>G</i>	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
	<i>H</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
	<i>I</i>	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
<i>Pruche, thuya</i>	<i>B</i>	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya</i>	<i>C</i>	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45	26,45
	<i>B</i>	6,10	6,10	6,10	7,67	6,10	10,30	6,10
	<i>C</i>	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10	23,10
	<i>B</i>	5,26	5,26	5,26	6,62	5,26	9,25	5,26
	<i>C</i>	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	18,10	18,10	18,10	18,65	18,10	23,10	18,10
	<i>B</i>	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	4,88	2,90
	<i>C</i>	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05	31,05
	<i>B</i>	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40	11,87	8,40
	<i>C</i>	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	2,84	2,84	2,84	3,57	2,84	4,99	2,84
	<i>C</i>	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
<i>Hêtres</i>	<i>B,C</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I et M correspondent à des niveaux de qualité ré