

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	14,83	14,45	18,39	15,94	17,18	16,53	13,83	14,87	14,41	9,59	13,58
	<i>C, M</i>	4,02	3,67	4,91	4,05	5,42	4,10	3,04	3,31	2,20	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	20,26	19,92	24,75	21,66	23,40	22,38	19,20	19,66	20,97	15,84	19,45
	<i>C, M</i>	6,28	5,99	10,32	8,27	11,49	10,53	6,42	8,05	6,69	3,00	5,67
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	16,73	16,66	20,75	18,14	19,27	18,30	15,35	16,31	16,36	12,34	16,13
	<i>C, M</i>	4,68	4,68	6,60	5,47	7,26	5,91	4,54	4,46	3,06	1,85	2,66
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	25,62	24,01	23,17	22,26	19,16	18,01	18,92	17,53	16,36	13,05	13,37
	<i>H</i>	17,66	16,29	14,73	13,78	10,24	9,09	10,00	8,61	7,44	4,13	4,66
	<i>I</i>	10,75	9,38	7,82	6,87	3,33	2,18	3,09	1,70	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	32,00	30,64	30,64	30,64	28,58	28,21	28,23	27,68	26,33	22,15	24,55
	<i>G</i>	25,56	23,93	22,39	21,79	18,52	17,53	18,42	17,06	15,93	12,70	13,01
	<i>H</i>	17,19	15,86	14,34	13,41	9,96	8,85	9,73	8,38	7,24	4,02	4,32
	<i>I</i>	10,46	9,13	7,61	6,69	3,24	2,12	3,01	1,65	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	5,86	5,40	4,61	4,12	2,50	2,04	2,44	2,04	2,04	1,45	2,00
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	2,36	2,09	1,63	1,34	1,75	1,39	0,76	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,91	46,16	61,13	56,56	48,69	40,81	41,36	33,86	37,91	33,86	33,86
	<i>B</i>	20,06	23,06	26,71	22,41	20,16	23,01	23,56	17,71	20,06	17,71	17,71
	<i>C</i>	10,37	10,79	13,18	12,39	10,15	10,29	11,33	8,36	8,12	4,04	6,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	33,78	40,88	53,47	49,52	42,73	37,13	37,23	30,18	33,78	30,18	30,18
	<i>B</i>	18,33	20,93	24,08	20,03	18,33	20,88	21,83	16,33	18,33	16,33	16,33
	<i>C</i>	7,34	9,34	10,88	8,58	7,34	8,99	9,34	7,34	6,65	3,03	4,70
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	34,61	39,39	44,31	41,13	38,74	37,96	38,06	31,02	34,61	31,02	31,02
	<i>B</i>	10,94	10,97	13,67	11,47	9,73	11,47	12,62	9,12	9,12	9,12	9,12
	<i>C</i>	3,58	4,50	5,29	3,83	3,24	3,34	4,12	2,87	1,99	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	47,15	47,25	63,28	61,16	46,86	47,25	47,25	41,50	41,50	32,16	32,16
	<i>B</i>	17,47	19,04	24,15	18,80	14,81	19,04	19,04	14,81	14,81	14,81	14,81
	<i>C</i>	8,67	8,67	12,16	8,67	8,67	9,80	10,88	8,67	8,67	8,59	8,67
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	12,19	13,59	15,29	13,10	12,19	13,56	14,07	11,11	12,19	11,11	11,11
	<i>C</i>	4,91	5,10	6,24	5,86	4,80	4,87	5,36	3,96	3,67	1,10	2,02
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,58	1,50	1,50	0,83	0,22	0,27	0,50	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,40	2,40	2,40	2,45	1,80	2,40	4,15	2,40	1,80	1,05	1,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,58	1,50	1,50	0,83	0,22	0,27	0,50	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	11,92	7,63	11,97	10,61	7,91	4,62	4,24	8,23	12,57	12,69	14,25
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,93
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	17,93	13,09	17,65	17,00	14,14	9,64	8,92	12,95	17,90	17,81	19,38
	<i>C, M</i>	3,20	2,36	2,47	3,63	2,62	2,44	2,13	2,23	5,93	5,51	6,67
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	14,46	10,93	15,00	9,49	11,02	7,14	7,05	10,52	14,53	14,80	13,56
	<i>C, M</i>	1,74	1,74	1,74	1,29	1,74	1,74	1,74	1,74	2,78	2,80	3,04
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	13,22	10,53	11,53	13,41	11,70	9,73	11,22	11,10	12,79	13,37	15,85
	<i>H</i>	4,29	3,30	3,30	4,49	3,30	3,30	3,30	3,30	3,86	4,44	6,93
	<i>I</i>	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	23,52	19,34	18,64	22,45	20,25	18,61	19,08	19,31	21,68	22,31	25,55
	<i>G</i>	12,86	10,25	11,22	13,05	11,39	9,47	10,92	10,80	12,44	13,01	15,43
	<i>H</i>	4,18	3,21	3,21	4,37	3,21	3,21	3,21	3,21	3,76	4,32	6,74
	<i>I</i>	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,77	1,19	1,19	1,52	1,19	1,19	1,19	1,19	1,35	1,49	2,04
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
	<i>C</i>	4,25	2,18	2,46	3,92	3,12	2,18	2,18	2,18	3,61	3,70	5,88
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,15	16,33	16,33	16,33	16,33
	<i>C</i>	3,21	1,51	1,51	2,93	2,34	1,51	1,51	1,51	2,67	2,74	4,58
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	31,02	29,60	31,02	31,02	31,02	28,73	28,17	29,94	31,02	31,02	31,02
	<i>B</i>	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,00	9,12	9,12	9,12	9,12
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	33,39	41,50
	<i>B</i>	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81
	<i>C</i>	8,40	2,79	4,08	8,67	6,98	4,51	2,99	5,11	6,31	6,67	8,67
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,03	11,11	11,11	11,11	11,11
	<i>C</i>	1,12	1,03	1,03	1,12	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	2,04
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,80	0,43	0,94	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,70	1,80	1,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		240	241	242	243	244	245	246	247	250	251	252
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	17,73	11,13	8,48	11,26	9,58	11,20	8,95	6,63	11,16	10,71	8,86
	<i>C, M</i>	4,67	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	23,38	17,10	13,91	17,40	15,47	17,48	14,69	11,81	16,31	15,70	13,84
	<i>C, M</i>	14,57	7,59	2,86	7,48	4,32	5,31	3,56	2,10	5,33	5,07	3,19
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	19,94	14,95	12,00	14,55	11,90	14,62	12,58	8,72	11,13	9,70	11,07
	<i>C, M</i>	5,72	4,77	2,19	4,33	2,94	4,30	2,63	1,29	1,29	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	19,65	22,55	21,80	21,87	17,70	18,13	16,69	15,06	16,48	13,33	12,14
	<i>H</i>	12,04	14,91	12,87	13,56	9,98	9,21	8,78	7,30	8,72	4,40	3,30
	<i>I</i>	5,13	8,00	5,96	6,65	3,07	2,30	1,87	1,57	1,81	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	28,12	32,75	35,36	32,10	25,75	26,68	23,72	20,92	23,25	18,61	18,61
	<i>G</i>	19,61	22,50	21,21	21,64	17,62	17,65	16,66	15,15	16,45	12,97	11,81
	<i>H</i>	11,72	14,51	12,53	13,20	9,71	8,96	8,54	7,10	8,49	4,29	3,21
	<i>I</i>	5,00	7,78	5,80	6,47	2,99	2,24	1,82	1,53	1,76	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	2,74	3,87	3,77	3,92	2,04	2,24	1,81	1,19	1,71	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	1,17	1,20	1,14	1,23	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71
	<i>C</i>	9,56	8,12	4,78	8,12	6,56	6,41	4,45	2,18	4,90	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33
	<i>C</i>	7,34	7,16	3,66	6,89	5,16	5,04	3,38	1,51	3,76	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	31,02	30,24	31,02	29,33	28,55
	<i>B</i>	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
	<i>C</i>	3,24	2,47	0,45	1,41	0,68	0,53	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	36,93	41,50	41,50	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81
	<i>C</i>	8,67	8,67	2,82	8,67	8,67	7,74	5,61	4,02	5,25	2,07	2,07
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
	<i>C</i>	4,53	3,76	1,28	3,26	2,45	2,45	1,11	1,03	1,35	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,80	1,80	1,60	1,80	1,80	1,80	1,77	0,43	1,13	0,43	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	5,93	4,87	18,30	14,61	12,72	12,07	9,17	4,66	16,18	12,66	11,62
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	6,49	3,15	1,05	1,05	1,05	1,05	3,51	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	10,85	10,03	24,22	20,61	18,48	18,18	14,78	10,64	21,47	18,08	17,18
	<i>C, M</i>	2,10	2,10	15,19	10,57	8,58	8,78	3,60	2,10	11,92	7,56	6,81
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	8,62	8,30	21,44	17,13	14,72	13,57	10,46	6,36	18,16	14,99	13,94
	<i>C, M</i>	1,29	1,29	8,76	4,74	2,41	1,90	1,29	1,29	4,52	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	9,67	9,67	19,54	17,34	15,53	13,93	11,71	9,67	17,67	14,07	13,57
	<i>H</i>	3,30	3,30	12,48	10,39	8,36	6,16	3,30	3,30	9,37	5,32	4,80
	<i>I</i>	1,57	1,57	5,57	3,48	1,57	1,57	1,57	1,57	2,46	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,99	13,60	28,13	24,80	20,81	18,94	18,36	11,64	24,58	19,04	18,64
	<i>G</i>	9,41	9,41	19,49	17,31	15,50	14,17	11,40	9,41	17,63	13,86	13,35
	<i>H</i>	3,21	3,21	12,15	10,11	8,14	5,99	3,21	3,21	9,12	5,18	4,67
	<i>I</i>	1,53	1,53	5,42	3,39	1,53	1,53	1,53	1,53	2,39	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,19	1,19	2,82	2,04	1,19	1,19	1,19	1,19	2,01	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	1,66	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	41,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,71	16,98	20,06	17,71	17,71	17,71	17,71	15,93	17,71	17,71	17,71
	<i>C</i>	2,18	2,18	9,73	6,76	3,27	2,18	2,18	2,18	8,12	4,11	2,32
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	37,88	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	14,17	11,76	18,33	16,33	16,33	16,33	14,70	11,33	16,33	16,33	16,33
	<i>C</i>	1,51	1,51	7,34	5,33	2,37	1,51	1,51	1,51	6,69	3,09	1,58
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	26,02	26,02	38,65	31,02	31,02	31,02	27,72	25,67	31,02	31,02	31,02
	<i>B</i>	7,82	5,40	11,47	9,12	9,12	9,12	8,54	4,21	9,12	9,12	9,12
	<i>C</i>	0,45	0,45	3,66	0,67	0,45	0,45	0,45	0,45	1,94	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	12,68	10,61	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	12,49	14,81	14,81	14,81
	<i>C</i>	1,69	1,69	8,67	8,67	6,15	4,04	2,07	1,69	6,61	2,09	2,36
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	9,68	8,04	12,19	11,11	11,11	11,11	10,04	7,54	11,11	11,11	11,11
	<i>C</i>	1,03	1,03	4,61	2,51	1,03	1,03	1,03	1,03	3,14	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,43	0,43	1,80	1,80	0,43	0,43	0,43	0,43	1,80	1,24	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	10,80	8,39	15,98	13,37	12,03	10,99	9,59	8,06	6,57	11,34	9,08
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	2,19	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	16,05	13,06	21,07	18,31	17,08	16,12	14,83	13,19	11,88	17,00	13,54
	<i>C, M</i>	5,74	2,63	12,20	9,11	7,26	6,22	4,51	2,92	2,10	6,86	3,66
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	12,15	9,63	17,10	14,20	12,34	11,63	10,61	9,34	8,44	14,33	10,17
	<i>C, M</i>	1,29	1,29	3,51	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,34	10,34	17,82	17,43	10,81	10,29	13,25	9,67	9,67	13,65	13,55
	<i>H</i>	3,41	3,30	9,58	8,50	3,30	3,30	4,33	3,30	3,30	4,73	4,63
	<i>I</i>	1,57	1,57	2,67	1,59	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	18,53	14,44	22,27	21,08	18,73	17,07	18,61	12,29	11,64	17,72	16,61
	<i>G</i>	12,01	10,06	17,78	16,96	10,52	10,02	12,90	9,41	9,41	13,28	13,19
	<i>H</i>	3,32	3,21	9,32	8,28	3,21	3,21	4,21	3,21	3,21	4,60	4,50
	<i>I</i>	1,53	1,53	2,60	1,55	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,19	1,19	1,35	1,21	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	16,15	17,19	12,71	12,71	17,71	17,49
	<i>C</i>	2,18	2,18	6,69	2,21	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	16,28	13,00	16,33	16,31	12,74	11,33	11,90	11,33	11,33	12,34	12,11
	<i>C</i>	1,51	1,51	5,27	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	30,17	27,82	31,02	31,02	30,64	29,38	29,38	26,67	26,02	30,53	30,61
	<i>B</i>	9,12	8,61	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	8,00	7,22	9,12	9,12
	<i>C</i>	0,45	0,45	1,00	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	14,81	13,58	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	12,66	11,92	14,18	14,54
	<i>C</i>	2,07	1,69	4,90	2,07	2,07	2,07	2,07	1,69	1,69	2,07	2,07
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	11,11	8,88	11,11	11,11	8,71	7,64	8,13	6,11	6,11	8,43	8,28
	<i>C</i>	1,03	1,03	2,27	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,43	0,43	1,80	1,05	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	9,62	13,88	8,83	10,13	8,34	3,88	2,94	7,28	5,57	4,34	6,27
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	14,08	19,39	13,10	14,50	13,38	8,71	5,84	10,89	9,15	8,66	10,80
	<i>C, M</i>	4,64	13,20	3,17	4,83	3,32	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	10,91	16,42	8,53	10,32	9,41	4,37	3,61	5,16	3,83	3,74	5,60
	<i>C, M</i>	1,29	4,42	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	10,11	14,66	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67
	<i>H</i>	3,30	5,74	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	<i>I</i>	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	13,62	18,84	14,17	14,04	12,51	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64
	<i>G</i>	9,84	14,27	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41
	<i>H</i>	3,21	5,58	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	<i>I</i>	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,71	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,71	17,71	12,71	14,23	12,71	11,29	9,22	12,71	11,52	11,28	12,71
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	13,49	12,44	11,33	11,33	11,33	9,55	7,47	11,24	9,95	9,38	10,86
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	30,21	30,09	26,03	27,88	26,63	22,75	21,06	24,56	22,68	22,43	23,97
	<i>B</i>	9,12	9,12	6,81	8,33	7,47	4,03	2,82	5,06	3,36	2,82	4,43
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	14,81	14,81	11,44	13,17	11,95	8,63	8,21	9,92	8,30	8,21	9,30
	<i>C</i>	2,07	2,07	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	9,22	8,50	6,11	6,73	6,11	4,89	3,75	5,93	5,18	4,79	5,70
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		286	287	288	289	290	291	292	350	351	352	353
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	9,38	3,34	5,97	7,69	10,71	9,39	7,95	16,56	20,46	18,11	13,52
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	4,42	8,68	4,21	3,45
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	14,91	8,62	11,45	13,44	16,94	14,74	13,50	22,42	26,08	26,02	20,54
	<i>C, M</i>	5,85	2,10	2,10	3,18	7,57	4,91	3,16	13,01	17,44	12,16	7,38
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	10,36	4,19	7,63	9,51	12,74	11,09	10,47	19,18	21,31	19,45	15,82
	<i>C, M</i>	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	8,51	10,20	5,13	4,68
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,52	9,67	9,67	11,10	12,84	12,53	12,35	27,46	29,35	30,58	31,69
	<i>H</i>	3,59	3,30	3,30	3,30	3,92	3,61	3,43	19,78	21,62	19,31	17,49
	<i>I</i>	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	12,87	14,71	12,40	10,58
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	18,62	11,98	12,99	17,93	18,79	17,93	17,06	36,26	36,76	41,39	40,68
	<i>G</i>	12,18	9,41	9,41	10,80	12,50	12,19	12,02	27,40	29,28	27,48	25,70
	<i>H</i>	3,50	3,21	3,21	3,21	3,82	3,51	3,34	19,25	21,04	18,80	17,02
	<i>I</i>	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	12,53	14,31	12,07	10,29
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	6,07	6,43	5,65	4,83
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	3,30	3,73	2,24	1,76
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	62,70	70,30	81,34	46,95
	<i>B</i>	13,74	8,93	12,71	12,71	15,09	13,03	13,63	29,51	31,81	33,46	22,52
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	13,55	14,86	15,98	10,54
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	56,02	61,72	70,74	41,48
	<i>B</i>	11,33	7,71	11,08	11,33	11,33	11,33	11,33	26,48	28,48	29,14	20,13
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	9,38	10,83	13,13	7,34
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	28,11	21,59	23,96	26,77	29,32	27,78	28,22	46,86	51,99	60,45	40,38
	<i>B</i>	8,36	2,82	4,50	6,45	9,09	7,49	6,89	13,67	16,47	19,47	11,37
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	4,88	6,85	6,32	3,58
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	58,46	71,88	76,10	49,91
	<i>B</i>	13,09	8,21	9,26	11,36	13,80	12,26	11,38	22,92	27,10	33,08	19,48
	<i>C</i>	1,70	1,69	1,69	1,69	2,07	1,69	1,80	12,55	12,95	13,00	8,67
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,50	4,16	5,97	6,11	7,14	6,17	6,45	16,58	17,66	18,25	13,16
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	6,41	7,40	7,09	4,99
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,18	2,50	1,63	0,58
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,80	1,80	2,50	1,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	1,18	2,50	1,63	0,58

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		354	355	356	357	450	451	452	453	454	455	456
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	11,58	11,46	8,51	7,14	11,80	12,90	15,16	15,79	13,80	12,16	13,31
	<i>C, M</i>	1,18	1,05	1,05	1,05	2,14	2,29	4,59	4,05	3,87	1,05	2,13
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	17,53	16,98	13,94	13,06	19,73	19,73	24,03	23,44	21,19	18,02	19,66
	<i>C, M</i>	7,06	7,37	2,25	2,13	6,86	5,59	11,81	6,85	5,78	7,10	8,89
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,37	13,94	11,62	12,23	16,65	17,04	21,07	20,64	18,36	16,10	17,53
	<i>C, M</i>	2,54	4,26	1,74	1,74	4,26	3,27	7,51	4,40	4,40	1,29	3,13
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	25,79	21,45	20,80	18,94	24,07	24,90	27,69	28,66	23,68	20,57	24,18
	<i>H</i>	15,62	12,53	11,88	10,02	17,18	15,98	18,76	17,04	14,76	11,65	15,26
	<i>I</i>	8,71	5,62	4,97	3,11	10,27	9,07	11,85	10,13	7,85	4,74	8,35
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	39,38	32,55	30,24	28,61	34,99	41,03	40,88	39,48	38,22	30,83	40,83
	<i>G</i>	23,89	20,88	20,17	18,44	24,01	24,15	26,54	25,26	23,05	19,40	23,53
	<i>H</i>	15,20	12,19	11,56	9,75	16,72	15,55	18,26	16,58	14,36	11,34	14,85
	<i>I</i>	8,48	5,47	4,84	3,03	10,00	8,83	11,54	9,85	7,64	4,62	8,12
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	4,27	4,37	3,65	2,93	4,53	4,08	5,24	4,32	3,74	2,44	3,87
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	1,43	1,49	1,07	0,65	1,58	1,32	2,00	1,46	1,12	0,55	1,20
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	65,76	33,86	33,86	33,86	58,41	53,20	79,14	72,77	61,71	33,86	65,65
	<i>B</i>	25,77	17,71	17,71	17,71	24,90	25,26	32,65	28,25	24,26	17,71	27,85
	<i>C</i>	10,01	7,19	5,97	5,58	11,45	10,51	15,41	13,77	12,17	7,16	12,54
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	57,47	30,18	30,18	30,18	51,12	46,87	68,97	63,52	53,97	30,18	57,37
	<i>B</i>	22,93	16,33	16,33	16,33	22,18	22,68	28,88	25,08	21,63	16,33	24,73
	<i>C</i>	8,64	5,70	4,66	4,33	7,93	7,34	13,33	9,53	8,43	5,67	9,44
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	44,64	31,02	31,02	31,02	42,80	41,35	59,80	49,36	44,81	31,02	48,21
	<i>B</i>	12,57	9,12	9,12	9,12	13,92	14,37	16,42	12,72	10,78	9,12	14,57
	<i>C</i>	2,05	0,45	0,45	0,45	4,88	4,30	5,96	4,93	4,22	1,59	5,67
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	69,12	39,59	32,16	32,16	59,74	64,95	74,53	64,21	41,50	41,50	47,25
	<i>B</i>	24,69	16,04	14,81	14,81	21,35	24,60	30,00	22,14	16,58	14,81	19,04
	<i>C</i>	9,80	3,90	5,30	5,58	8,67	8,67	13,00	8,67	8,67	8,60	9,80
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	14,67	11,11	11,11	11,11	13,82	14,07	17,42	15,37	13,52	11,11	15,17
	<i>C</i>	4,33	2,53	1,89	1,69	5,42	4,97	7,21	6,51	5,76	3,03	5,93
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	1,45	1,30	2,29	2,21	1,22	0,22	1,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,80	1,38	0,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	1,45	1,30	2,29	2,21	1,22	0,22	1,50

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		457	458	459	460	461	551	650	651	652	653	654
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	14,36	10,90	9,39	8,84	10,28	18,67	15,86	15,82	13,28	12,52	12,20
	<i>C, M</i>	2,06	1,05	1,05	1,05	1,05	7,18	4,05	4,05	2,25	1,08	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	19,94	17,40	15,16	14,16	15,59	25,40	23,19	23,05	19,16	18,48	18,45
	<i>C, M</i>	8,67	5,59	5,04	3,07	4,97	12,90	9,26	8,84	9,82	6,92	8,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	18,43	15,26	13,28	11,76	12,41	20,42	17,74	17,70	15,12	15,58	15,17
	<i>C, M</i>	2,72	1,29	1,29	1,29	1,29	8,18	4,96	5,36	1,38	1,31	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	23,38	23,79	19,96	17,08	17,38	29,68	39,85	28,91	26,69	25,02	25,79
	<i>H</i>	15,26	16,01	12,93	10,36	9,96	22,28	20,57	19,99	17,76	17,36	18,57
	<i>I</i>	8,35	9,10	6,02	3,45	3,05	15,37	13,66	13,08	10,85	10,45	11,66
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	32,00	30,07	27,15	23,21	23,00	37,55	44,70	43,80	43,85	33,81	34,41
	<i>G</i>	23,32	23,74	19,91	17,04	17,35	29,61	31,33	27,20	25,97	24,97	25,73
	<i>H</i>	14,85	15,58	12,59	10,09	9,70	21,68	20,02	19,45	17,29	16,89	18,07
	<i>I</i>	8,13	8,86	5,86	3,36	2,97	14,96	13,29	12,73	10,56	10,17	11,35
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	3,70	3,26	2,59	1,54	1,65	7,31	6,98	5,50	4,26	4,17	4,36
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	1,10	0,84	0,55	0,55	0,55	3,68	2,43	2,15	1,42	1,37	1,48
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,91	33,86	33,86	33,86	33,86	81,59	84,40	81,51	51,05	37,91	38,01
	<i>B</i>	20,06	17,71	17,71	17,71	17,71	34,16	32,48	31,67	24,76	20,06	20,06
	<i>C</i>	10,40	8,12	5,38	2,18	2,72	15,16	16,09	15,88	10,42	9,17	9,79
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	33,78	30,18	30,18	30,18	30,18	71,12	68,57	66,07	44,88	33,78	33,78
	<i>B</i>	18,33	16,33	16,33	16,33	16,33	30,05	28,73	28,03	22,38	18,33	18,33
	<i>C</i>	7,69	7,34	4,16	1,51	1,91	13,48	13,22	13,04	9,34	7,34	7,34
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	34,61	31,02	31,02	30,99	31,02	61,95	59,40	56,91	40,71	34,61	34,61
	<i>B</i>	11,12	9,19	9,12	9,12	9,12	19,92	19,72	19,42	16,77	10,40	10,58
	<i>C</i>	3,62	2,16	0,45	0,45	0,45	7,14	7,09	6,69	4,02	3,00	3,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	41,50	41,50	38,26	32,16	32,16	81,52	79,80	72,98	47,25	41,50	41,50
	<i>B</i>	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	31,03	30,98	27,54	19,04	14,81	14,81
	<i>C</i>	8,67	8,67	4,55	2,07	2,07	15,01	16,09	12,55	9,80	8,67	8,67
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	12,19	11,11	11,11	11,11	11,11	18,65	17,77	17,42	14,37	12,19	12,19
	<i>C</i>	4,92	3,95	2,07	1,03	1,03	7,27	7,14	7,04	5,03	4,34	4,63
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,51	0,22	0,22	0,22	0,22	2,50	2,26	1,50	0,50	0,23	0,50
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,80	1,80	1,30	0,43	0,43	2,40	2,40	1,80	1,80	1,80	1,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,51	0,22	0,22	0,22	0,22	2,50	2,26	1,50	0,50	0,23	0,50

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		655	656	657	658	659	660	661	662	750	751	752
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	13,55	12,80	10,61	9,34	5,83	8,43	11,08	13,47	13,78	7,27	2,94
	<i>C, M</i>	1,99	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	3,33	2,89	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	19,62	19,01	16,10	15,21	11,65	13,98	18,23	21,20	21,50	14,36	7,54
	<i>C, M</i>	5,59	5,93	5,07	4,56	2,10	2,33	5,63	6,45	5,82	2,28	2,63
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	17,58	17,15	13,95	13,03	10,35	12,58	13,63	16,28	17,19	13,82	4,84
	<i>C, M</i>	2,86	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,95	4,68	4,68	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	39,35	25,67	27,66	24,07	20,64	26,60	32,19	39,90	39,65	37,33	33,20
	<i>H</i>	20,22	19,00	17,96	15,15	13,63	17,67	20,06	22,06	21,40	19,51	15,94
	<i>I</i>	13,31	12,09	11,05	8,24	6,72	10,76	13,15	15,15	14,49	12,60	9,03
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	43,75	39,55	41,09	36,97	30,01	38,73	43,34	44,70	45,00	44,20	43,14
	<i>G</i>	30,96	24,87	26,16	23,43	20,59	25,88	28,20	31,37	31,18	29,46	26,40
	<i>H</i>	19,68	18,39	17,48	14,75	13,26	16,10	18,92	20,01	19,52	17,02	14,49
	<i>I</i>	12,95	11,76	10,75	8,02	6,54	10,47	12,80	14,75	14,10	12,26	8,79
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	6,11	4,63	4,66	3,76	3,25	4,14	6,28	7,75	7,55	5,97	3,38
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	2,14	1,64	1,66	1,13	0,83	1,35	2,02	2,88	2,76	2,42	1,54
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	63,74	33,86	46,37	33,86	33,86	45,27	83,99	88,38	87,81	54,88	40,99
	<i>B</i>	26,81	18,11	20,85	17,71	17,71	18,30	32,36	34,04	33,75	21,77	17,71
	<i>C</i>	13,33	11,41	10,86	8,12	6,63	8,12	13,42	14,60	15,38	8,29	5,94
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	55,72	30,18	40,73	30,18	30,18	39,78	68,22	70,12	70,23	48,07	36,08
	<i>B</i>	23,83	16,58	18,68	16,33	16,33	16,48	28,63	29,66	29,55	19,48	16,33
	<i>C</i>	9,34	7,90	7,52	7,22	5,22	7,34	10,53	12,03	12,62	7,34	4,64
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	46,56	31,02	40,09	31,02	31,02	37,80	59,05	63,10	62,35	39,44	34,59
	<i>B</i>	13,37	11,59	11,08	9,12	9,12	9,12	16,32	16,07	19,52	9,37	9,12
	<i>C</i>	4,72	3,50	3,50	1,00	0,45	2,73	5,66	6,59	6,66	3,24	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	73,20	42,83	48,19	41,50	39,88	43,03	72,36	78,79	82,51	41,50	41,50
	<i>B</i>	26,95	17,03	18,89	14,81	14,81	14,81	24,74	29,80	32,41	16,58	14,81
	<i>C</i>	8,67	8,67	8,67	8,67	8,11	8,67	9,80	11,87	16,60	8,67	6,51
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	14,72	11,24	12,27	11,11	11,11	11,19	17,27	18,07	17,97	12,37	11,11
	<i>C</i>	6,31	5,40	5,14	3,46	2,24	3,84	6,35	6,91	6,83	3,95	1,88
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	1,58	0,50	0,41	0,22	0,22	0,22	1,36	2,50	3,47	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,80	1,80	1,80	1,80	1,30	1,80	1,80	2,40	1,80	1,80	1,80
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	1,58	0,50	0,41	0,22	0,22	0,22	1,36	2,50	3,47	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		753	754	755	756	757	758	850	851	852	853	854
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	2,94	5,56	9,92	6,23	6,14	4,76	2,94	2,94	2,94	3,70	2,94
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	9,32	14,20	17,88	13,81	12,42	11,35	6,55	6,30	7,53	11,49	9,49
	<i>C, M</i>	2,64	2,78	5,56	2,25	2,10	2,12	2,40	2,32	2,10	2,10	2,10
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	6,53	10,75	17,96	13,26	10,73	8,42	4,74	3,69	5,72	9,64	8,08
	<i>C, M</i>	1,29	1,29	4,04	1,29	1,29	1,29	1,74	1,29	1,29	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	30,08	27,43	33,05	25,12	22,65	19,84	23,22	22,41	19,70	18,94	18,37
	<i>H</i>	15,90	18,50	21,21	16,20	15,63	13,38	10,91	11,40	10,77	10,02	9,45
	<i>I</i>	8,15	11,36	14,30	9,29	8,72	6,47	4,00	4,49	3,86	3,11	2,54
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	41,09	41,84	41,69	37,92	34,32	29,47	41,14	41,24	38,68	33,36	38,68
	<i>G</i>	24,15	26,43	29,33	24,45	20,89	19,22	19,30	19,78	19,17	18,43	17,88
	<i>H</i>	13,07	16,03	19,15	14,23	14,17	12,74	10,61	11,10	9,99	9,10	9,20
	<i>I</i>	8,12	11,28	13,92	9,04	8,49	6,29	3,89	4,37	3,76	3,02	2,47
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	2,49	5,09	6,60	3,78	3,72	3,12	2,04	2,04	1,93	1,46	1,52
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	1,02	1,91	2,44	1,14	1,11	0,76	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	34,27	57,48	33,86	33,86	33,86	38,04	38,62	33,86	33,86	53,78
	<i>B</i>	17,71	17,71	22,76	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	21,37
	<i>C</i>	5,66	8,12	11,77	8,12	6,57	4,07	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,28	50,32	30,18	30,18	30,18	33,53	34,03	30,18	30,18	47,12
	<i>B</i>	16,33	16,33	20,33	16,33	16,33	16,33	15,27	16,33	16,33	16,33	16,44
	<i>C</i>	4,40	7,34	8,15	6,69	5,17	3,06	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	31,02	31,12	41,58	31,02	31,02	31,02	29,37	29,87	30,42	30,92	36,44
	<i>B</i>	9,12	9,12	11,54	9,12	9,12	9,12	8,84	9,12	9,12	9,12	9,42
	<i>C</i>	0,45	2,00	4,50	1,82	0,45	0,45	0,50	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	41,50	41,50	57,92	41,50	41,50	32,16	41,50	41,50	41,50	41,50	41,50
	<i>B</i>	14,81	14,81	17,66	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81
	<i>C</i>	6,51	8,67	8,67	8,51	7,78	5,98	2,18	3,42	4,16	4,91	2,86
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	11,11	11,11	12,82	11,11	11,11	11,11	10,43	11,11	11,11	11,11	11,23
	<i>C</i>	1,73	3,65	5,57	3,14	2,21	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	2,37	0,22	0,22	0,22	0,50	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,68	1,80	1,80	1,80	1,80	1,30	0,51	0,52	1,30	1,16	0,53
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	2,37	0,22	0,22	0,22	0,50	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	7,18	2,94	8,21	10,53	15,92	6,22	2,94	2,94	10,48	14,10	14,38
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	3,72	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,23
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	14,87	9,76	14,77	16,65	22,84	12,87	9,03	9,18	15,67	19,41	19,81
	<i>C, M</i>	4,25	2,10	4,11	6,68	12,41	2,36	2,10	2,10	5,20	10,43	10,71
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,22	6,38	12,29	14,41	19,89	10,56	6,85	7,10	13,43	16,48	17,52
	<i>C, M</i>	1,29	1,29	1,29	1,29	3,93	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,40
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	18,92	15,06	17,54	18,43	18,72	18,21	17,96	16,56	16,15	18,88	17,19
	<i>H</i>	10,00	5,81	8,62	9,51	9,80	9,38	9,04	8,89	7,91	11,18	10,26
	<i>I</i>	3,09	1,57	1,71	2,60	2,89	2,47	2,13	1,98	1,57	4,27	3,35
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	36,76	34,01	32,75	34,01	32,45	26,64	26,82	23,79	23,07	27,80	24,78
	<i>G</i>	18,42	14,34	17,07	17,94	18,22	17,61	17,48	16,38	16,08	18,10	17,16
	<i>H</i>	9,51	5,66	8,39	9,25	9,49	9,13	8,80	8,65	7,69	10,88	9,99
	<i>I</i>	3,01	1,53	1,66	2,53	2,82	2,41	2,08	1,92	1,53	4,16	3,26
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,67	1,19	1,63	1,80	1,66	2,04	1,43	1,83	1,66	2,04	2,04
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,99	0,55	0,55	0,55	0,55	1,25	1,22
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	42,49	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,91	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	16,33	17,71	17,38
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,62	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,88	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	37,38	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	16,33	13,77	16,33	16,33	16,33	16,33	16,33	15,59	11,33	16,33	12,03
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,83	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	2,06	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	31,18	28,21	30,96	31,02	30,96	31,02	30,98	28,42	29,93	31,02	31,02
	<i>B</i>	9,12	6,91	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	8,94	9,12	9,12	9,12
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	41,50	38,26	35,90	35,46	39,14	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81
	<i>C</i>	4,83	2,07	2,07	2,07	2,07	3,22	4,17	2,07	2,07	2,07	2,07
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	11,11	9,41	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	10,65	7,73	11,11	8,22
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,30	0,43	1,80	1,80	1,80	0,52	0,43	0,43	0,43	0,43	0,50
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	18,82	11,00	11,28	10,51	11,65	17,32	15,00	11,02	12,98	9,64	8,74
	<i>C, M</i>	4,43	1,05	1,05	1,05	1,05	2,34	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	24,05	17,22	16,71	15,74	16,79	22,04	20,69	17,28	18,17	15,19	13,96
	<i>C, M</i>	14,51	6,62	5,97	5,10	6,10	11,84	10,19	6,21	7,56	4,53	3,91
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	22,02	14,66	13,90	12,86	14,28	19,75	17,34	13,78	14,49	11,78	10,91
	<i>C, M</i>	5,00	1,29	1,29	1,29	1,29	2,30	1,39	1,29	1,29	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	15,97	15,72	14,94	12,02	13,33	16,26	14,58	9,92	13,42	12,35	9,67
	<i>H</i>	7,05	6,80	6,02	3,30	4,41	7,34	5,94	3,30	4,50	3,43	3,30
	<i>I</i>	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	22,37	24,22	19,39	19,29	19,49	20,20	19,29	16,19	19,29	19,29	15,56
	<i>G</i>	15,54	15,30	14,54	11,69	12,97	15,82	14,47	9,65	13,06	12,02	9,41
	<i>H</i>	6,86	6,62	5,86	3,21	4,29	7,14	5,79	3,21	4,38	3,34	3,21
	<i>I</i>	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,33	1,93	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,79	0,55	0,55	0,55	0,55	0,71	0,71	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,57	13,83	13,24	12,71	12,71	16,18	14,69	12,71	12,71	12,71	12,44
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	12,17	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	11,33	10,74
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	31,02	29,24	27,70	27,00	28,24	31,02	30,08	27,33	27,55	25,93	25,07
	<i>B</i>	9,12	9,12	6,88	5,80	6,46	9,12	8,94	6,20	6,83	5,40	5,19
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	14,81	13,87	11,49	11,36	11,36	14,81	13,49	11,36	11,36	10,95	9,91
	<i>C</i>	2,07	2,07	1,69	1,69	1,86	2,07	2,07	1,69	1,69	1,69	1,69
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	8,31	6,54	6,27	6,11	6,11	7,66	6,95	6,11	6,11	6,11	5,79
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,70	0,43	0,43	0,43	0,43	0,99	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	5,41	2,94	2,94	2,94	7,60	10,94	6,75	3,75	2,94	13,03	17,69
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	2,72
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	11,13	8,10	5,86	8,25	13,33	16,66	12,06	9,31	5,84	18,25	22,02
	<i>C, M</i>	2,10	2,10	2,10	2,10	3,77	6,44	3,39	2,10	2,10	8,46	12,11
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	7,81	3,98	3,61	4,76	10,00	14,42	8,48	5,45	3,61	15,45	19,70
	<i>C, M</i>	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	2,28
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	9,67	9,67	9,67	9,67	10,56	12,30	10,57	9,67	9,67	14,77	15,04
	<i>H</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,38	3,30	3,30	3,30	5,84	6,12
	<i>I</i>	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	15,18	14,28	11,64	11,64	17,68	19,29	16,65	13,80	11,64	20,68	20,06
	<i>G</i>	9,41	9,41	9,41	9,41	10,28	11,97	10,29	9,41	9,41	14,37	14,64
	<i>H</i>	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,28	3,21	3,21	3,21	5,69	5,95
	<i>I</i>	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,71
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	9,24	7,93	7,93	7,93	11,94	12,71	12,71	8,76	7,93	12,71	14,07
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	7,98	5,49	5,49	5,58	10,31	11,33	11,02	7,57	6,09	11,33	11,33
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	22,92	21,02	21,02	21,02	24,90	27,57	25,61	22,40	21,11	28,99	30,62
	<i>B</i>	2,82	2,82	2,82	2,82	3,60	6,34	4,32	2,82	2,82	7,27	9,00
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	8,21	8,21	8,21	8,21	8,63	11,24	9,10	8,21	8,21	11,76	13,70
	<i>C</i>	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	2,07	2,07
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,30	3,75	3,75	3,75	5,56	6,11	5,94	4,08	3,75	6,11	6,66
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,05
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		888	889	890	891	892	950	951	952	953	954	955
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	22,05	20,55	19,37	9,58	6,96	3,22	2,94	3,87	2,94	3,94	2,94
	<i>C, M</i>	7,79	4,10	3,36	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	27,42	25,15	23,62	14,60	12,54	9,30	7,86	9,22	7,50	9,09	5,87
	<i>C, M</i>	18,78	15,49	14,03	6,32	3,02	2,47	2,31	2,12	2,33	2,76	2,10
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	24,18	21,52	20,42	12,86	10,73	8,16	10,15	4,30	3,61	5,42	3,61
	<i>C, M</i>	8,92	6,15	4,70	1,29	1,29	1,74	1,74	1,29	1,29	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	16,99	17,81	14,83	10,70	9,67	14,92	15,23	14,49	12,15	15,36	9,96
	<i>H</i>	9,86	10,53	5,90	3,30	3,30	6,49	7,75	6,18	3,30	6,78	3,30
	<i>I</i>	2,95	3,62	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	24,54	25,94	24,63	17,46	11,64	20,94	21,47	19,64	18,61	21,71	18,53
	<i>G</i>	16,70	17,31	14,43	10,41	9,41	15,00	15,39	14,61	11,82	15,29	9,70
	<i>H</i>	9,60	9,84	5,74	3,21	3,21	6,32	7,54	6,02	3,21	6,60	3,21
	<i>I</i>	2,87	3,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	2,00	1,85	1,19	1,19	1,19	1,19	1,30	1,19	1,19	1,35	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	1,18	1,10	0,71	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	17,71	17,16	14,16	12,71	9,09	17,71	17,71	17,71	17,71	17,71	13,30
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	13,39	11,88	11,33	11,33	7,85	16,33	16,33	12,51	12,33	14,50	11,33
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	31,02	31,02	30,64	26,26	23,62	29,09	29,71	28,61	26,24	28,12	23,89
	<i>B</i>	9,12	9,12	9,12	5,40	2,82	9,12	9,12	9,12	7,43	8,36	4,44
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	14,81	14,81	13,59	9,86	8,21	14,81	14,81	14,81	12,86	14,81	9,37
	<i>C</i>	2,07	2,07	2,07	1,69	1,69	3,77	2,26	2,07	1,69	2,07	1,69
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	9,15	8,12	6,70	6,11	4,23	11,11	11,11	8,55	8,43	9,91	6,29
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,53	1,80	1,80	0,49	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		956	957	960	961	962	963	964	965	966	967	970
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	3,82	7,05	9,19	6,62	3,69	2,94	2,94	4,27	4,60	6,32	2,94
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	8,66	11,93	14,67	11,85	8,71	6,71	5,84	8,72	9,40	11,44	5,84
	<i>C, M</i>	2,10	2,10	2,49	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	3,94	6,73	9,59	7,43	4,08	3,61	3,61	3,61	4,37	6,75	3,61
	<i>C, M</i>	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	9,67	10,67	11,52	10,30	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,93	9,67
	<i>H</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	<i>I</i>	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,26	18,61	18,61	17,72	13,08	12,03	11,79	13,88	15,23	16,65	14,08
	<i>G</i>	9,41	10,38	11,21	10,02	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,66	9,41
	<i>H</i>	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	<i>I</i>	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86
	<i>B</i>	14,08	17,71	12,71	12,71	12,48	11,60	7,99	10,65	11,07	12,71	7,93
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18
	<i>B</i>	11,33	15,44	11,33	11,33	10,17	9,42	6,48	9,20	9,56	11,00	5,49
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	26,13	28,54	26,02	25,15	23,84	23,64	21,02	22,53	22,57	23,87	21,02
	<i>B</i>	7,68	9,12	6,30	5,19	3,46	2,82	2,82	2,82	2,82	3,82	2,82
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	12,29	14,81	11,26	10,25	8,40	8,14	8,21	8,21	8,21	8,77	8,21
	<i>C</i>	1,69	1,90	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,66	10,55	6,11	6,11	5,27	4,81	3,75	4,96	5,16	5,78	3,75
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT
PAR ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} AVRIL 2017 AU 30 JUIN 2017

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		980	981	982	983	984	985	986	987	990	995	998
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	9,85	6,69	2,94	2,94	4,15	2,94	2,94	4,28	4,18	2,94	2,94
	<i>C, M</i>	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	16,14	13,02	6,53	6,97	10,52	6,97	6,52	9,24	10,56	5,84	5,84
	<i>C, M</i>	2,95	2,52	2,27	2,18	2,49	2,10	2,10	2,10	2,74	2,10	2,10
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	12,67	9,82	4,85	4,85	7,40	4,85	4,85	7,88	7,33	5,53	3,61
	<i>C, M</i>	1,87	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,29
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67
	<i>H</i>	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	<i>I</i>	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	12,88	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	11,64	13,64	11,64	11,64	11,64
	<i>G</i>	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41	9,41
	<i>H</i>	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	<i>I</i>	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	33,86	31,22	33,86
	<i>B</i>	12,31	8,82	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	10,08	7,93	7,93	7,93
	<i>C</i>	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18	2,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	25,18	30,18
	<i>B</i>	10,63	7,62	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	8,71	5,49	6,34	5,49
	<i>C</i>	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	23,31	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,88	21,02	21,02	21,02
	<i>B</i>	3,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	<i>C</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16	32,16
	<i>B</i>	8,98	8,21	8,21	7,57	8,21	6,74	7,57	8,21	8,10	6,74	8,21
	<i>C</i>	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	5,66	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	4,69	3,75	3,75	3,75
	<i>C</i>	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité