

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	24,03	22,62	23,70	22,02	22,06	24,58	22,26	23,59	23,24	21,80	23,78
	<i>C, M</i>	2,26	0,25	1,20	0,25	0,44	3,64	0,84	2,24	3,73	1,30	4,29
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	26,96	25,61	27,66	26,07	26,30	28,28	25,81	27,02	28,91	26,08	28,34
	<i>C, M</i>	7,12	5,91	5,74	4,33	4,65	8,09	5,04	6,31	7,96	5,70	8,50
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	25,65	24,44	25,56	23,92	23,62	25,91	23,38	24,63	24,60	23,74	25,74
	<i>C, M</i>	4,95	3,94	2,91	1,52	1,77	4,88	2,03	3,28	4,22	3,03	5,55
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	46,43	44,12	41,85	40,46	34,28	37,10	37,10	36,35	27,61	26,44	26,44
	<i>H</i>	27,38	22,39	19,59	17,24	10,76	14,04	13,04	11,76	10,64	10,64	10,64
	<i>I</i>	5,41	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	49,42	48,14	46,05	43,10	29,50	35,06	33,25	31,25	26,31	24,42	25,19
	<i>G</i>	47,12	44,20	43,93	41,37	33,27	38,28	37,52	35,25	26,88	25,76	25,76
	<i>H</i>	20,99	18,07	18,05	15,24	9,36	11,88	11,11	10,13	9,27	8,18	8,19
	<i>I</i>	4,13	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	8,57	6,49	7,18	5,37	5,43	3,55	1,91	1,33	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	53,41	65,09	110,82	70,03	68,68	48,29	48,50	37,89	43,62	37,89	37,89
	<i>B</i>	28,15	38,41	62,09	38,59	28,29	27,32	26,04	20,73	19,13	12,54	14,49
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	47,57	63,07	97,50	66,98	60,24	47,41	45,20	35,98	37,77	32,68	32,68
	<i>B</i>	25,70	37,81	55,22	37,89	25,70	26,82	25,57	20,35	18,15	7,04	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	37,83	37,55	51,96	39,29	37,32	37,03	37,17	33,86	28,59	25,73	27,54
	<i>B</i>	4,74	8,87	19,10	6,24	6,26	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	76,89	77,71	92,08	79,62	67,34	57,54	62,50	50,50	50,50	31,42	31,42
	<i>B</i>	39,61	43,17	48,52	32,98	28,11	23,00	32,19	17,83	26,01	14,27	12,10
	<i>C</i>	2,96	8,20	16,31	10,42	2,96	2,96	3,02	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	17,00	21,40	34,15	19,01	16,13	13,45	12,82	10,21	9,42	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,89	2,89	2,89	2,91	2,70	2,81	3,13	2,89	2,37	2,18	2,37
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	22,66	22,04	22,74	19,35	18,47	19,99	19,96	20,35	23,39	23,13	23,42
	<i>C, M</i>	3,51	2,49	3,75	0,25	0,25	0,25	0,25	0,26	3,07	3,19	3,21
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	27,87	25,75	26,06	24,34	22,85	23,04	22,94	23,36	26,73	26,20	27,69
	<i>C, M</i>	8,00	7,38	8,74	3,17	3,08	4,61	4,96	4,76	7,47	7,81	7,11
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	24,42	24,44	24,73	21,71	20,92	21,58	21,70	21,83	24,86	24,59	24,53
	<i>C, M</i>	4,51	5,36	6,45	0,25	0,43	2,38	3,02	2,59	4,90	5,44	3,86
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	26,44	26,44	26,44	26,44	23,47	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44	26,44
	<i>H</i>	8,61	7,96	9,12	8,77	8,26	8,12	8,86	8,00	10,12	10,40	10,64
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	24,47	22,89	22,89	22,89	22,78	22,89	22,89	22,89	24,22	23,63	24,53
	<i>G</i>	25,76	25,76	25,76	21,56	19,08	24,58	25,76	24,68	25,76	25,76	25,76
	<i>H</i>	6,58	6,08	6,97	6,70	6,31	6,20	6,77	6,11	7,73	7,95	8,76
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	13,92	8,29	11,65	11,14	10,59	8,29	8,29	8,29	11,80	11,36	13,51
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68
	<i>B</i>	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	25,52	22,51	23,09	23,79	22,57	22,20	21,39	21,29	23,47	23,75	27,38
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	32,92	42,85
	<i>B</i>	10,18	8,31	8,97	12,62	8,31	8,31	8,31	8,31	9,50	8,52	15,66
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,35	1,91	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,81	1,72	2,17
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		200	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	25,71	23,20	21,42	15,35	22,21	22,52	21,70	21,06	17,50	23,58	22,43
	<i>C, M</i>	4,40	2,64	1,67	0,25	2,58	2,07	0,96	0,96	0,25	3,32	2,22
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	28,62	26,41	25,65	22,45	25,60	25,66	24,87	24,13	21,85	28,44	26,21
	<i>C, M</i>	9,62	7,88	7,09	3,41	7,72	7,40	6,17	6,37	3,99	7,90	7,41
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	28,28	26,36	24,82	20,10	24,49	24,53	23,47	23,09	21,09	26,91	23,97
	<i>C, M</i>	6,98	4,99	4,62	0,37	5,18	5,24	3,68	4,37	2,37	5,37	4,68
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	26,44	37,93	42,10	28,81	42,05	36,23	31,50	26,44	18,86	31,01	18,86
	<i>H</i>	9,55	10,64	11,86	10,64	10,90	10,64	10,64	10,64	4,63	10,64	6,10
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	27,38	34,62	44,56	27,96	43,48	31,51	29,74	28,29	18,30	30,73	18,30
	<i>G</i>	24,97	37,16	40,73	30,04	40,63	33,30	30,61	25,28	15,55	30,14	15,55
	<i>H</i>	7,30	9,27	10,21	9,27	10,21	9,27	9,27	9,21	3,54	9,27	4,66
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	15,03	9,45	15,03	15,03
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68
	<i>B</i>	12,92	13,07	13,07	9,97	13,07	13,07	11,60	8,14	7,04	13,07	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	31,28	33,86	33,86	28,26	33,86	31,66	29,84	27,20	23,28	33,23	27,20
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	44,90	42,85	42,85	39,07	33,26	31,42	31,42	31,42	32,29	31,42
	<i>B</i>	11,87	17,83	17,83	10,18	17,83	17,13	11,37	10,18	13,84	16,63	9,27
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	5,68	5,42	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,94	2,05	2,70	1,34	2,34	2,05	1,65	1,64	1,43	1,64	1,49
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	20,43	21,33	17,85	15,00	26,84	25,48	25,84	24,40	22,14	16,43	26,33
	<i>C, M</i>	0,25	1,84	0,25	0,25	6,26	4,67	4,69	3,33	0,44	0,25	4,95
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	23,90	24,90	21,75	20,43	30,75	28,54	27,44	26,51	23,95	20,21	28,73
	<i>C, M</i>	5,77	7,33	4,91	4,28	11,28	9,72	10,14	8,90	5,90	3,26	10,20
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	20,51	21,79	18,24	15,49	29,15	27,84	26,34	25,89	22,56	19,02	29,55
	<i>C, M</i>	3,00	4,52	2,24	1,61	8,77	7,35	7,27	7,10	3,43	1,26	7,13
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	18,86	20,37	18,86	18,86	38,57	27,36	26,44	26,44	18,86	18,86	26,44
	<i>H</i>	4,63	7,13	4,63	4,63	10,64	10,64	10,64	9,61	4,63	4,63	10,64
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	18,30	19,77	18,30	18,30	34,92	28,82	26,33	26,21	18,30	18,30	28,73
	<i>G</i>	15,55	16,71	15,55	15,55	36,97	26,65	25,83	25,83	15,55	15,55	25,83
	<i>H</i>	3,54	5,45	3,54	3,54	9,27	9,27	8,47	7,34	3,54	3,54	9,27
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	49,21	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	14,68	12,92	8,29	8,29	18,35	15,03	15,03	15,03	12,27	8,29	15,03
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	43,58	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68
	<i>B</i>	7,04	7,04	7,04	7,04	15,90	13,07	13,07	10,25	7,04	7,04	13,07
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	22,52	23,03	17,05	14,70	36,79	33,54	31,25	27,20	20,58	13,16	33,86
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	32,01	31,42	31,42	42,09	32,21	31,42	31,42	31,42	31,42	33,48
	<i>B</i>	13,49	15,70	8,31	8,31	21,68	16,59	10,18	10,18	14,82	8,31	17,25
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	5,26	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59	6,31	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	5,31
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,62	1,64	0,59	0,59	2,37	1,83	1,64	1,64	1,64	0,59	2,24
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		262	263	264	265	267	268	269	270	271	272	273
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	25,07	23,50	23,07	21,61	25,29	24,90	23,89	24,40	23,76	22,14	24,16
	<i>C, M</i>	3,76	3,48	3,25	2,47	4,42	3,79	2,86	3,23	3,07	1,76	3,64
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	27,99	26,54	25,94	24,74	27,20	27,05	26,39	26,69	26,02	23,98	27,19
	<i>C, M</i>	9,21	9,06	8,85	7,94	9,75	9,16	8,32	8,75	8,53	7,39	9,26
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	27,39	23,68	22,31	20,98	26,51	26,43	25,74	26,36	26,22	24,85	27,53
	<i>C, M</i>	6,08	6,12	5,54	5,07	6,98	6,32	5,41	5,92	5,82	4,67	6,15
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	23,74	18,86	19,78	18,86	23,92	18,86	18,86	22,36	18,86	18,86	26,44
	<i>H</i>	8,27	7,15	6,68	4,63	7,79	5,87	4,63	6,72	4,63	4,63	9,79
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	23,04	18,30	19,20	18,30	23,21	18,30	18,30	21,70	18,30	18,30	24,82
	<i>G</i>	19,29	15,55	16,26	15,55	19,42	15,55	15,55	18,23	15,55	15,55	24,20
	<i>H</i>	6,31	5,46	5,10	3,54	5,95	4,48	3,54	5,13	3,54	3,54	7,48
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	15,03	15,03	15,03	8,29	15,03	15,03	12,81	14,28	8,29	8,29	14,98
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68
	<i>B</i>	13,07	7,04	7,04	7,04	8,52	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	8,87
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	30,81	25,59	22,70	18,94	27,20	26,26	24,88	24,61	20,41	19,80	24,96
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	39,07	38,99	34,56	31,42	39,07	39,07	39,07	39,07	32,13	31,42	39,07
	<i>B</i>	17,83	16,91	14,94	9,95	17,53	16,49	15,78	15,52	12,90	12,90	21,36
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	5,37	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,92	1,64	1,64	0,59	1,64	1,64	1,64	1,64	1,50	1,19	1,64
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	24,10	24,26	25,87	21,83	22,28	21,45	19,90	18,11	21,91	18,27	19,27
	<i>C, M</i>	4,36	4,74	6,96	4,11	2,61	3,25	2,01	0,25	1,07	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	26,73	26,98	28,50	25,61	24,61	24,82	23,08	21,50	24,24	22,34	23,37
	<i>C, M</i>	9,81	10,16	12,38	9,61	7,75	8,64	7,48	4,72	6,23	5,31	5,74
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	25,76	26,19	27,82	24,69	23,88	24,32	22,62	20,68	20,40	19,61	20,21
	<i>C, M</i>	7,17	7,26	9,56	6,93	6,30	7,70	5,92	2,86	3,02	2,00	2,53
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	24,10	21,81	23,05	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86
	<i>H</i>	7,08	6,33	5,88	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63	4,63
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	23,39	21,17	22,37	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30
	<i>G</i>	19,56	17,81	18,75	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
	<i>H</i>	5,41	4,83	4,50	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	14,71	15,03	15,03	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68
	<i>B</i>	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	26,36	26,05	24,82	18,92	17,13	16,20	15,09	13,16	13,16	13,16	13,16
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	40,19	41,70	39,07	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
	<i>B</i>	20,70	21,18	14,67	12,90	9,34	11,24	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,64	1,64	1,64	0,66	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER 2023 AU 31 MARS 2023

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		285	286	287	288	289	290	291	292	299	349	351
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	20,59	23,21	22,89	22,73	23,83	25,35	25,09	25,55	25,85	25,89	23,62
	<i>C, M</i>	2,41	4,77	0,65	1,21	3,55	6,34	4,02	4,29	4,81	3,67	1,36
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	24,61	26,88	23,27	24,39	26,09	28,27	27,63	27,69	27,75	30,48	30,26
	<i>C, M</i>	7,53	10,06	5,81	6,45	8,63	11,23	9,61	9,94	9,98	9,36	7,11
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	21,84	24,37	21,35	22,27	24,37	26,52	26,97	26,73	27,42	29,04	29,36
	<i>C, M</i>	4,49	7,00	2,68	3,49	5,75	8,22	6,93	7,37	7,26	7,13	5,09
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	18,86	18,86	18,86	18,86	21,89	24,11	19,95	20,66	26,44	51,81	53,58
	<i>H</i>	4,63	4,63	4,63	4,63	7,31	7,26	6,08	6,41	10,64	40,49	41,27
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	15,97	17,93
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	18,30	18,30	18,30	18,30	21,24	23,40	19,36	20,05	29,35	55,27	55,83
	<i>G</i>	15,55	15,55	15,55	15,55	17,87	19,56	16,39	16,93	25,83	53,54	55,25
	<i>H</i>	3,54	3,54	3,54	3,54	5,58	5,55	4,64	4,90	8,51	30,93	31,53
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	13,35	14,67
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	13,59	13,90
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	113,05	123,80
	<i>B</i>	8,29	9,39	8,29	8,29	8,29	11,32	8,29	9,24	15,03	66,05	69,31
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	17,13	19,74
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	103,59	107,64
	<i>B</i>	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	13,07	59,22	62,53
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	13,07	14,86
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	13,16	18,76	13,16	13,16	18,43	21,03	21,35	22,10	33,12	69,63	73,88
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	32,01	40,91
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	7,27	9,80
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	34,91	32,98	36,54	31,42	89,36	102,62
	<i>B</i>	8,31	14,76	8,31	8,31	14,84	17,98	16,99	12,90	15,59	47,92	53,03
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	17,69	18,68
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	34,55	39,06
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	7,27	9,80
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	5,52	7,44
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,59	0,96	0,59	0,59	1,64	1,64	1,49	1,54	2,05	2,70	2,70
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	5,52	7,44

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		352	353	354	355	356	357	448	449	451	452	453
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	22,63	22,72	23,50	24,48	23,30	21,89	23,10	21,99	22,44	23,93	22,82
	<i>C, M</i>	0,25	0,44	2,46	4,90	3,72	1,35	1,05	0,25	0,45	1,63	2,45
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	29,77	28,30	28,28	27,93	27,07	26,09	29,54	28,33	27,25	30,05	28,25
	<i>C, M</i>	5,23	5,34	7,24	9,80	8,83	6,34	6,02	4,87	5,34	6,60	7,45
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	25,79	24,67	24,94	25,73	24,46	22,55	26,06	24,97	25,14	27,01	27,36
	<i>C, M</i>	1,29	1,62	3,53	6,61	6,00	3,49	2,63	1,29	2,87	3,09	5,18
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	58,48	55,66	51,80	40,08	41,62	40,34	45,89	45,89	44,41	47,72	55,48
	<i>H</i>	26,55	23,15	20,84	16,87	19,84	16,95	23,33	20,98	18,78	24,92	21,52
	<i>I</i>	4,49	2,96	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,86	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	52,19	50,83	49,34	46,54	47,88	46,11	52,87	50,16	51,23	52,35	49,46
	<i>G</i>	46,41	45,25	43,91	42,22	43,01	40,68	43,95	42,16	42,40	45,17	43,47
	<i>H</i>	20,28	18,83	17,07	14,03	16,59	14,10	17,82	16,03	15,49	19,04	17,34
	<i>I</i>	3,43	2,26	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	2,18	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	8,47	4,26	4,68	3,46	3,89	1,46	5,19	4,30	5,21	5,95	5,21
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	106,73	80,96	83,06	37,89	37,89	37,89	78,20	72,65	77,77	106,49	92,97
	<i>B</i>	60,37	45,70	38,56	15,03	15,03	15,03	41,33	30,04	38,60	57,91	44,20
	<i>C</i>	5,02	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	6,43	3,53
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	98,18	65,77	70,53	32,68	32,68	32,68	72,93	62,33	68,81	93,68	80,63
	<i>B</i>	52,48	37,21	34,84	13,07	14,08	12,60	40,58	29,50	37,90	51,88	43,40
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	61,33	40,12	38,94	33,38	32,51	32,15	43,06	42,39	43,61	72,90	58,11
	<i>B</i>	16,11	6,80	3,92	3,92	3,92	3,92	10,97	3,92	16,63	20,59	18,87
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	91,37	63,42	68,98	40,50	31,42	31,42	69,45	59,94	66,31	86,40	65,76
	<i>B</i>	48,13	29,57	29,05	11,68	10,18	10,50	35,77	25,83	29,99	44,50	33,87
	<i>C</i>	5,94	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	7,17	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	29,73	20,02	17,48	5,90	7,06	4,59	20,35	14,80	19,89	26,58	21,77
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,75	2,70	2,09	1,64	1,87	2,37	2,37	2,05	2,13	2,65	2,37
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER 2023 AU 31 MARS 2023

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		454	455	456	457	458	459	460	461	549	648	649
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	21,96	21,84	21,61	22,96	22,66	24,07	22,78	24,04	23,41	20,16	21,21
	<i>C, M</i>	1,04	1,56	0,25	0,93	0,82	3,19	2,02	3,26	3,51	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	26,55	25,06	26,78	26,35	27,23	26,91	25,88	26,54	28,45	25,01	26,79
	<i>C, M</i>	6,16	7,13	4,75	6,16	5,92	8,50	7,19	8,45	8,64	3,89	4,69
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	26,00	26,02	26,43	26,65	26,55	27,15	25,44	26,33	26,28	24,24	23,97
	<i>C, M</i>	3,98	4,57	2,52	3,56	3,42	5,59	4,36	5,59	5,74	1,42	1,47
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	44,90	37,37	44,24	42,61	43,71	39,22	37,10	39,40	52,84	52,94	55,36
	<i>H</i>	17,02	12,93	18,85	18,42	19,52	15,22	10,64	13,38	40,52	13,95	14,46
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	13,97	2,52	2,76
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	48,03	38,81	51,00	47,67	48,76	44,92	37,87	40,71	55,50	51,37	53,72
	<i>G</i>	41,07	38,11	41,17	41,23	42,76	39,58	37,50	40,07	54,63	43,75	45,09
	<i>H</i>	14,15	11,02	15,04	15,10	16,63	12,77	9,27	11,37	32,57	16,11	16,60
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	11,82	1,93	2,11
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	3,61	2,31	4,22	3,72	6,07	2,71	1,23	2,70	12,78	4,79	6,58
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	89,81	37,89	95,39	56,11	55,28	37,89	37,89	37,89	127,87	92,28	104,47
	<i>B</i>	40,34	18,74	50,09	30,85	31,27	15,03	15,03	15,03	68,04	52,20	59,09
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	13,14	3,12	5,18
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	78,72	32,68	80,62	50,67	54,27	32,68	32,68	32,68	109,95	88,80	95,10
	<i>B</i>	39,61	18,40	36,45	28,66	30,70	13,07	11,21	10,68	58,56	51,11	53,91
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	12,42	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	53,28	33,86	56,49	51,45	33,86	33,64	28,83	28,25	87,98	62,55	84,37
	<i>B</i>	17,08	3,92	24,18	17,60	9,09	3,92	3,92	3,92	31,70	28,82	31,48
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	7,62	0,59	4,34
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	50,51	42,85	60,17	42,85	42,85	38,88	31,42	31,42	106,35	86,66	95,78
	<i>B</i>	27,87	12,53	25,91	20,23	17,83	10,18	10,18	10,18	51,43	44,63	50,10
	<i>C</i>	2,96	2,96	4,04	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	16,31	2,96	10,58
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	21,15	9,23	24,25	19,70	18,17	6,38	4,59	4,59	33,51	25,71	29,10
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	7,62	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	5,78	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,37	1,97	2,47	2,30	2,03	1,64	1,38	1,64	2,89	2,70	2,89
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	5,78	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER 2023 AU 31 MARS 2023

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		651	652	653	654	656	657	658	659	660	661	662
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	22,35	22,00	22,25	21,40	20,44	21,54	20,57	13,49	20,38	21,59	19,16
	<i>C, M</i>	0,54	0,25	0,25	0,25	0,25	1,10	0,47	0,25	0,25	0,83	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	28,14	27,06	26,30	26,11	24,60	25,37	24,25	20,10	24,26	26,73	26,29
	<i>C, M</i>	5,53	4,49	4,82	4,14	4,67	6,26	5,77	2,02	5,17	5,56	3,62
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	26,57	24,08	24,41	23,75	23,82	25,39	25,34	21,45	24,92	24,17	23,43
	<i>C, M</i>	1,81	1,34	1,93	0,91	2,14	3,64	3,19	0,25	2,54	2,55	0,54
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	41,46	46,26	45,67	47,44	48,06	53,47	43,43	29,32	52,61	57,75	58,93
	<i>H</i>	14,15	10,64	10,64	11,55	12,17	12,32	10,64	10,64	12,19	16,59	18,19
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	4,58	6,10
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	37,43	48,24	47,35	46,99	51,12	51,89	46,72	26,14	51,60	54,41	56,56
	<i>G</i>	39,64	39,13	38,42	38,14	41,39	42,00	37,93	28,02	41,90	45,26	47,64
	<i>H</i>	16,32	12,89	12,06	13,77	14,38	12,93	11,10	9,85	13,81	16,09	20,22
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,50	4,66
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	4,53	2,75	3,80	2,92	4,61	5,07	3,98	1,23	6,00	7,75	9,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	103,99	69,68	61,34	55,21	72,21	87,40	48,09	37,89	75,17	111,99	114,44
	<i>B</i>	43,51	34,80	36,82	33,36	45,42	49,44	27,20	15,03	42,52	63,35	64,73
	<i>C</i>	4,88	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	5,46	3,92
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	75,53	63,28	60,06	54,30	67,00	81,93	47,22	32,68	68,56	94,61	97,54
	<i>B</i>	42,61	29,22	36,24	32,84	44,60	48,54	26,71	12,81	37,56	57,26	58,41
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	5,36	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	56,30	38,57	37,94	37,69	43,01	64,62	33,86	31,01	38,33	83,87	84,37
	<i>B</i>	12,76	6,38	3,92	11,72	21,47	28,99	3,92	3,92	15,20	32,45	32,42
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	77,28	49,89	42,85	44,18	50,31	60,01	42,85	40,86	62,65	90,46	96,20
	<i>B</i>	39,68	22,33	17,83	17,83	25,91	32,15	11,17	10,18	28,11	50,11	50,85
	<i>C</i>	6,26	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	9,89	9,39
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	21,43	17,01	19,14	18,92	22,37	24,35	13,40	4,59	20,94	31,20	31,88
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	2,69	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,58	2,14	2,42	2,05	2,59	2,21	1,87	1,64	2,34	2,70	2,89
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER 2023 AU 31 MARS 2023

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		750	751	752	753	754	755	756	757	758	850	851
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	21,13	18,40	1,11	12,16	15,78	19,96	17,48	17,97	15,63	12,41	14,15
	<i>C, M</i>	0,86	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	27,91	26,32	17,15	23,56	25,69	27,72	25,20	24,45	23,27	22,75	23,93
	<i>C, M</i>	5,80	4,27	0,25	1,20	2,81	4,42	3,98	4,21	2,92	3,15	4,35
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	25,79	24,24	13,48	20,82	22,54	24,61	23,86	23,97	22,20	20,84	22,81
	<i>C, M</i>	3,25	1,89	0,25	0,25	0,43	1,47	1,00	1,21	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	59,08	56,10	30,31	43,67	44,73	53,60	39,77	29,63	29,05	48,06	45,24
	<i>H</i>	18,59	17,50	12,51	11,68	15,40	16,62	10,64	10,64	10,64	16,70	11,63
	<i>I</i>	4,94	4,66	2,52	2,52	2,52	5,09	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	56,49	54,43	33,95	42,38	43,41	52,01	38,60	32,09	28,19	51,35	41,60
	<i>G</i>	46,76	46,55	27,27	38,76	39,59	43,65	31,53	26,41	23,57	40,84	41,47
	<i>H</i>	20,60	19,55	10,78	13,94	17,53	18,71	11,42	10,65	9,27	13,91	10,03
	<i>I</i>	3,77	3,56	1,93	1,93	1,93	3,89	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	7,50	7,73	1,23	3,72	5,29	7,28	3,17	3,05	1,23	3,47	3,56
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	104,74	75,55	47,98	37,89	40,97	83,83	37,89	37,89	37,89	52,25	54,42
	<i>B</i>	52,00	41,91	15,03	18,28	23,18	45,81	17,86	15,03	15,03	20,62	24,46
	<i>C</i>	5,09	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	90,27	72,74	41,03	32,68	40,23	79,52	32,68	32,68	32,68	47,21	47,92
	<i>B</i>	48,08	39,82	9,04	17,95	22,76	43,14	17,53	12,45	10,12	14,19	15,59
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	88,54	50,21	32,26	33,18	34,00	52,86	33,86	33,86	29,92	22,91	25,87
	<i>B</i>	33,18	25,30	3,92	3,92	3,92	20,13	3,92	3,92	3,92	6,30	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	90,91	60,78	42,85	42,85	46,30	76,02	42,85	42,85	31,42	50,50	50,50
	<i>B</i>	45,68	30,28	10,18	10,18	17,83	37,97	10,18	10,18	10,18	15,11	17,24
	<i>C</i>	6,94	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	25,61	20,64	4,59	9,00	11,41	22,56	8,80	5,96	4,59	9,56	9,56
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	2,70	2,69	0,63	1,94	2,05	2,70	2,05	2,05	1,64	1,64	1,64
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	13,46	17,78	14,90	19,90	20,90	22,71	23,84	21,92	20,37	19,17	18,66
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	1,96	1,94	4,01	4,82	2,03	2,72	1,52	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	23,05	24,85	22,94	25,53	25,66	26,75	27,52	25,63	24,27	23,50	23,60
	<i>C, M</i>	4,90	6,58	4,52	7,08	6,94	9,03	9,80	6,97	8,11	6,93	6,66
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	23,35	25,72	23,77	26,66	25,03	27,45	28,41	25,89	25,08	24,10	24,42
	<i>C, M</i>	3,26	4,08	2,05	4,66	4,53	6,35	7,35	4,41	5,51	4,47	4,12
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	30,05	37,10	26,44	28,32	24,16	26,44	31,28	33,31	35,51	29,31	29,42
	<i>H</i>	10,64	15,18	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	38,68	42,48	37,86	36,50	23,53	26,71	33,35	31,58	31,10	30,77	29,26
	<i>G</i>	29,22	37,72	25,83	27,57	19,60	22,17	30,39	32,34	29,54	28,50	24,18
	<i>H</i>	9,27	11,59	9,27	9,27	9,26	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	2,38	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	47,68	37,89	66,09	50,11	37,89	37,89	38,97	39,74	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	24,82	18,29	16,92	12,49	12,53	16,07	22,05	22,48	15,03	16,07	14,45
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	42,47	32,68	49,47	42,87	32,68	32,68	38,27	39,01	32,68	32,68	32,68
	<i>B</i>	16,99	17,96	15,47	7,04	11,06	15,32	16,05	22,07	11,88	15,78	8,29
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	26,44	28,35	27,33	25,23	24,72	24,61	27,14	25,20	27,20	26,36	23,59
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	42,85	42,85	42,85	42,85	38,88	35,99	35,45	39,96	31,42	31,42	31,42
	<i>B</i>	9,65	10,18	8,31	8,31	8,31	8,63	9,19	8,31	10,18	9,38	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	9,56	9,01	8,33	4,59	5,55	7,92	9,56	11,07	5,96	7,91	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,64	1,64	1,64	2,16	1,64	1,64	2,37	2,70	1,64	1,64	1,62
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER 2023 AU 31 MARS 2023

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	22,83	24,19	24,87	24,95	22,44	24,71	24,86	25,81	26,22	26,35	25,29
	<i>C, M</i>	2,43	4,41	5,21	4,67	3,27	4,09	3,61	4,76	5,40	6,12	3,95
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	24,90	25,96	26,93	26,33	26,26	27,08	27,28	27,92	28,19	28,65	27,19
	<i>C, M</i>	7,74	9,65	10,53	9,98	8,60	9,42	9,04	10,19	10,44	11,40	9,07
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	25,81	26,87	28,09	27,80	26,86	27,95	26,12	27,45	29,67	28,40	27,87
	<i>C, M</i>	4,99	6,94	7,68	7,17	5,85	6,79	6,20	7,35	7,38	8,78	6,11
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	26,44	32,69	37,10	32,00	26,44	26,44	26,44	26,44	31,25	26,44	26,44
	<i>H</i>	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,60	8,63	10,64	10,64	10,64	10,64
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	28,32	31,45	32,38	30,12	27,81	26,73	26,30	26,84	27,65	26,62	24,32
	<i>G</i>	25,83	31,74	36,24	31,08	25,83	25,83	23,70	25,83	30,37	25,83	25,83
	<i>H</i>	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	8,10	6,59	8,50	9,27	9,27	8,70
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	50,38
	<i>B</i>	13,07	15,03	16,88	15,89	9,53	8,29	8,29	8,29	12,85	10,74	20,44
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	45,17
	<i>B</i>	7,04	11,79	16,58	15,58	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	9,88	16,79
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	24,17	26,76	26,85	24,52	22,88	20,70	18,42	19,37	24,35	22,02	20,12
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
	<i>B</i>	8,31	9,49	10,18	9,30	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	5,92	8,31	7,82	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	10,00
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,61	1,64	1,64	1,64	1,55	1,62	1,31	1,58	1,64	1,64	1,64
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	24,64	22,42	21,96	23,47	23,71	16,18	21,17	25,76	27,38	26,52	25,35
	<i>C, M</i>	5,88	3,59	3,07	1,80	1,15	0,25	0,77	4,36	5,55	4,19	2,64
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	27,58	26,14	25,85	25,43	24,61	18,60	22,57	26,39	27,67	26,36	25,27
	<i>C, M</i>	11,35	9,02	8,55	7,03	6,26	1,33	6,00	9,71	11,08	9,89	8,34
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	28,11	26,88	25,29	24,72	23,58	17,60	22,51	25,65	27,10	26,75	25,95
	<i>C, M</i>	8,48	6,05	5,98	4,11	3,59	0,25	3,54	7,16	8,79	8,39	5,51
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	26,44	26,44	26,44	26,44	20,61	18,86	18,86	26,44	26,44	26,44	24,52
	<i>H</i>	10,51	9,87	8,47	7,46	5,02	4,63	4,63	8,98	10,64	7,67	6,43
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	26,62	26,62	24,32	24,11	20,00	18,30	18,30	24,78	26,62	24,32	22,89
	<i>G</i>	25,83	25,83	22,45	21,80	16,89	15,55	15,55	25,83	25,83	22,27	19,88
	<i>H</i>	8,03	7,54	6,47	5,70	3,83	3,54	3,54	6,86	8,56	5,86	4,91
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	44,06	50,38	37,89	37,89
	<i>B</i>	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	18,80	20,44	15,92	8,29
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	26,98	32,68	43,17	45,17	32,68	32,68
	<i>B</i>	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	12,53	16,94	12,29	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	19,30	17,39	14,79	13,16	13,16	13,16	13,16	15,52	32,18	14,70	13,16
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	11,79	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	26,18	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
	<i>B</i>	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	7,17	10,09	5,36	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,64	0,71	0,59	1,37	0,63	0,59	0,59	1,64	1,64	1,64	1,64
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

TAUX UNITAIRES DE LA VALEUR MARCHANDE DES BOIS SUR PIED DES FORÊTS DU DOMAINE DE L'ÉTAT PAR
ZONE DE TARIFICATION POUR LA PÉRIODE DU 1^{er} JANVIER 2023 AU 31 MARS 2023

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		885	886	887	888	889	890	891	892	931	932	933
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	21,72	27,17	27,23	23,97	26,37	26,64	24,88	20,55	7,06	15,59	13,38
	<i>C, M</i>	2,97	6,29	6,45	4,39	5,70	5,84	4,88	0,39	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	22,83	28,22	28,35	25,59	27,64	27,48	26,23	21,42	13,06	20,07	18,00
	<i>C, M</i>	8,13	11,72	11,79	9,64	10,92	11,06	10,23	5,52	0,25	2,92	2,15
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	24,03	31,23	29,92	26,46	27,80	27,86	26,48	22,68	11,54	18,60	17,13
	<i>C, M</i>	6,26	8,86	9,42	7,20	8,20	8,38	7,14	3,35	0,25	0,35	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	18,86	26,44	26,44	36,75	26,44	26,44	19,32	18,86	18,86	18,86	18,86
	<i>H</i>	4,63	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	6,65	4,63	4,63	4,63	4,63
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	18,30	28,20	27,49	31,74	30,15	28,78	18,76	18,30	18,30	18,30	18,30
	<i>G</i>	15,55	25,83	25,83	35,63	25,83	25,83	15,91	15,55	15,55	15,55	15,55
	<i>H</i>	3,54	9,27	9,27	9,27	9,27	9,10	5,08	3,54	3,54	3,54	3,54
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	8,29	16,11	10,17	20,39	16,93	14,92	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	35,40	32,68	32,68	32,68	28,18	28,46	32,49	31,31
	<i>B</i>	7,04	15,73	9,98	18,70	14,58	14,65	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	13,16	25,44	22,84	25,50	22,93	20,52	15,35	13,16	13,16	13,16	13,16
	<i>B</i>	3,92	6,30	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	30,63	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	28,58	31,28	31,42	31,42
	<i>B</i>	8,31	8,31	8,31	10,13	8,66	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	6,93	5,01	10,04	8,34	7,35	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,59	2,25	2,24	2,16	2,49	2,55	1,74	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		934	935	951	952	953	954	955	956	957	960	961
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	15,01	20,99	14,65	18,14	10,43	17,93	15,38	14,07	16,40	21,19	17,46
	<i>C, M</i>	0,25	1,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,45
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	21,22	24,48	20,75	21,92	18,32	21,90	20,51	19,52	20,73	24,11	22,04
	<i>C, M</i>	2,96	6,50	2,78	4,37	0,27	4,46	3,48	2,52	3,13	5,63	2,94
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	22,86	23,17	19,55	19,90	19,09	19,86	17,60	18,23	16,43	21,46	20,19
	<i>C, M</i>	0,36	4,15	0,45	2,19	0,25	1,81	1,06	0,75	0,44	3,02	0,73
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	26,44	26,44	21,57	18,86	18,86	26,44	18,86	18,86	18,86	18,86	21,75
	<i>H</i>	8,78	9,40	6,51	4,63	4,63	8,26	5,56	4,63	4,63	7,31	6,11
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	28,49	28,49	20,93	18,30	18,30	27,67	18,30	18,30	18,30	18,30	21,11
	<i>G</i>	24,42	25,83	17,62	15,55	15,55	22,93	15,55	15,55	15,55	15,55	17,76
	<i>H</i>	6,71	7,18	4,97	3,54	3,54	6,31	4,25	3,54	3,54	5,59	4,67
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	11,34	11,34	8,29	9,05	8,29	9,48	8,29	8,29	10,21	8,29	8,29
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68
	<i>B</i>	7,04	8,82	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	22,51	25,21	22,37	20,60	18,87	21,60	15,92	17,78	20,99	17,94	16,02
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
	<i>B</i>	8,36	8,55	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	1,64	1,64	1,64	1,43	0,85	1,64	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		962	963	964	965	966	967	970	980	984	985	986
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	13,42	11,34	5,75	12,95	13,25	15,31	2,82	20,40	14,82	6,02	8,47
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	19,68	18,84	14,84	19,24	19,76	20,75	11,36	23,52	19,66	13,00	15,11
	<i>C, M</i>	0,91	0,25	0,25	0,45	0,84	1,92	0,25	5,04	1,85	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	16,93	15,19	11,54	15,95	16,63	19,25	11,54	21,02	17,20	11,54	14,49
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,56	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86	18,86
	<i>H</i>	4,63	6,20	4,63	5,11	5,89	4,63	4,63	6,54	4,63	4,63	4,63
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30	18,30
	<i>G</i>	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55	15,55
	<i>H</i>	3,54	4,74	3,54	3,90	4,50	3,54	3,54	5,00	3,54	3,54	3,54
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89	37,89
	<i>B</i>	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	12,27	8,29	8,29	8,29
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	32,68	29,07	32,68	32,68	27,47	29,09
	<i>B</i>	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04	10,03	7,04	7,04	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	14,56	13,16	13,16	13,16	14,41	13,16	13,16	16,29	13,16	13,16	13,16
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	30,50	31,42
	<i>B</i>	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité



Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)			
		Zones			
		987	990	995	998
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	15,85	6,15	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	20,33	14,98	11,36	11,36
	<i>C, M</i>	2,67	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	19,61	12,10	11,54	11,54
	<i>C, M</i>	1,15	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	18,86	18,86	10,90	10,90
	<i>H</i>	5,81	4,63	4,63	4,63
	<i>I</i>	2,52	2,52	2,52	2,52
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	18,30	18,30	12,81	12,81
	<i>G</i>	15,55	15,55	8,93	8,93
	<i>H</i>	4,44	3,54	3,54	3,54
	<i>I</i>	1,93	1,93	1,93	1,93
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,23	1,23	1,23	1,23
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	37,89	37,89	21,97	21,97
	<i>B</i>	8,29	8,29	8,29	8,29
	<i>C</i>	3,12	3,12	3,12	3,12
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	32,68	29,40	17,21	17,21
	<i>B</i>	7,04	7,04	7,04	7,04
	<i>C</i>	2,12	2,12	2,12	2,12
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	13,16	13,16	13,16	13,16
	<i>B</i>	3,92	3,92	3,92	3,92
	<i>C</i>	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	31,42	31,42	22,97	22,97
	<i>B</i>	8,31	8,31	8,31	8,31
	<i>C</i>	2,96	2,96	2,96	2,96
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	4,59	4,59	4,59	4,59
	<i>C</i>	1,40	1,40	1,40	1,40
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,59	0,59	0,59	0,59
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité