

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182
Sapin	B	6,39	5,13	7,65	0,25	0,25	11,60	0,25	3,58	8,31	1,42	2,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	15,04	14,56	17,38	13,02	13,02	19,97	13,02	13,02	19,54	13,02	13,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	14,55	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	56,45	54,10	51,78	41,24	34,94	28,65	28,65	27,89	18,98	17,79	17,79
	H	35,73	30,14	27,93	17,59	10,98	5,16	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	14,66	9,42	7,22	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	60,97	59,63	57,45	45,24	31,01	27,41	25,52	23,42	18,26	16,28	17,09
	G	51,83	47,56	45,88	40,55	33,91	29,84	29,08	26,76	18,24	17,10	17,10
	H	27,29	23,02	21,34	15,55	9,56	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	11,47	7,20	5,51	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	32,88	52,33	85,76	45,54	44,51	28,97	29,13	21,04	25,41	21,04	21,04
	B	13,62	31,52	50,43	23,41	13,91	12,98	12,01	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	28,42	51,46	82,17	43,22	38,08	28,31	26,62	19,59	20,95	18,23	18,23
	B	11,75	31,03	49,59	22,99	13,58	12,61	11,65	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	21,00	25,35	47,46	27,12	20,61	20,39	20,50	17,97	13,95	12,89	13,15
	B	3,82	14,10	22,40	12,60	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	55,39	63,55	75,51	57,65	47,45	39,30	43,42	33,44	33,44	18,38	18,38
	B	24,38	33,14	39,28	19,64	17,21	10,58	18,22	9,47	13,08	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	5,01	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	16,73	27,07	11,53	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	3,76	5,27	4,87	4,12	2,25	3,67	5,82	4,15	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)											
		Zones											
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195	
Sapin	B	4,33	0,25	6,13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	11,79	8,84	10,57
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	14,77	13,02	13,32	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	20,96	18,58	21,26
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	15,70	13,34	13,70
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	17,79	17,79	22,30	17,79	14,77	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	16,33	14,68	23,80	14,68	14,57	14,68	14,68	14,68	14,68	16,07	15,45	16,40
	G	17,10	17,10	17,10	12,82	10,19	15,89	17,10	16,00	17,10	17,10	17,10	17,10
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	B	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	13,03
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	27,08
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,77
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		200	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
Sapin	B	30,27	28,75	12,44	0,25	19,99	19,48	19,47	15,79	0,25	17,19	19,66
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	36,23	35,52	22,15	13,02	27,44	26,17	26,24	22,27	13,02	28,79	28,17
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	33,74	33,99	20,25	12,92	24,82	23,54	23,23	20,09	12,92	23,19	21,72
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	17,79	29,49	33,74	20,20	42,82	36,89	22,94	17,79	12,25	22,45	12,25
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	11,09	10,82	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	6,84	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	19,38	26,95	37,35	19,99	45,34	32,82	21,85	20,32	14,16	22,88	14,16
	G	16,29	28,70	32,35	21,45	41,37	33,91	22,03	16,61	10,19	21,56	10,19
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	10,38	9,43	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	5,47	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	B	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	16,00	17,97	17,97	13,70	17,97	16,29	14,91	12,89	12,89	17,49	12,89
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	18,38	28,79	27,08	27,08	23,94	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	1,64	0,68	0,85	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261
Sapin	B	15,30	18,03	4,33	0,25	40,29	33,42	35,58	30,02	20,54	0,25	39,37
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	22,95	25,95	13,02	13,02	49,30	40,04	37,89	33,71	23,29	13,02	44,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	12,92	15,67	12,92	12,92	43,25	36,31	33,79	32,41	19,49	12,92	45,06
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	15,75	20,73	12,25	12,25	30,15	18,72	17,79	17,79	13,17	12,25	17,79
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	18,18	20,54	14,16	14,16	27,27	20,89	18,28	18,16	15,20	14,16	20,79
	G	12,03	16,00	10,19	10,19	28,51	18,00	17,17	17,17	10,19	10,19	17,17
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	21,04	29,67	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	B	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	18,23	25,38	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,89	12,89	12,89	12,89	20,21	17,73	15,98	12,89	12,89	12,89	17,97
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	18,38	18,38	18,38	18,38	26,45	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	2,55	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	1,27
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		262	263	264	265	267	268	269	270	271	272	273
Sapin	B	31,36	28,72	26,48	16,86	28,04	26,69	23,67	25,45	23,76	17,61	8,69
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	37,48	35,15	32,40	23,58	31,19	30,58	28,53	29,70	27,98	20,58	16,45
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	34,65	25,99	19,99	12,92	27,72	27,32	25,18	27,31	27,04	21,68	15,79
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	15,04	12,25	12,25	12,25	15,22	12,25	12,25	13,63	12,25	12,25	26,91
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	14,84	14,16	14,16	14,16	15,02	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	25,82
	G	10,50	10,19	10,19	10,19	10,63	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	20,89
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	B	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	15,65	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	23,94	23,87	20,19	18,38	23,94	23,94	23,94	23,94	18,38	18,38	23,94
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284
Sapin	B	20,10	21,96	34,73	9,75	10,16	12,84	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	25,70	27,82	40,30	18,64	14,79	20,54	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	21,55	24,10	36,81	14,58	12,92	19,39	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	15,41	13,07	14,33	16,23	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	15,20	14,16	14,16	18,74	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
	G	10,78	10,19	10,19	12,40	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	B	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	24,87	26,13	23,94	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		285	286	287	288	289	290	291	292	299	349	351
Sapin	B	0,25	16,31	0,25	10,40	21,51	29,41	24,95	25,28	33,16	21,76	24,00
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,02	24,68	13,02	13,59	26,29	35,97	30,32	29,44	36,22	32,78	41,15
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	12,92	15,72	12,92	12,92	19,82	29,27	26,94	25,25	33,73	29,36	38,89
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	12,25	12,25	12,25	12,25	19,80	20,05	20,31	20,00	17,79	61,93	63,74
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	41,51	49,46
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	20,80	27,41
Pin rouge	F	14,16	14,16	14,16	14,16	22,08	23,14	20,11	20,83	21,44	67,09	67,68
	G	10,19	10,19	10,19	10,19	15,12	15,32	15,97	15,28	17,17	56,25	62,32
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	31,71	37,78
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	15,89	21,96
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	87,16	102,23
	B	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	51,34	60,68
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	5,22	15,03
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	79,95	89,91
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	46,13	55,51
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,12	14,75
Bouleau blanc	A	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	17,41	54,06	64,16
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	28,32	39,03
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	11,17
Érable à sucre	A	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	20,48	18,38	21,83	18,38	67,72	84,26
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	32,55	43,03
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	6,16	12,17
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	26,37	33,92
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	11,17
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	12,97
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	2,07	2,40	9,56
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	12,97
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		352	353	354	355	356	357	448	449	451	452	453
Sapin	B	11,50	6,43	2,76	9,64	7,00	2,92	7,20	0,96	6,73	14,12	12,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	28,99	20,05	14,45	17,74	15,93	13,02	22,92	16,18	18,21	28,59	25,05
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	19,21	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	14,02	12,92	12,99	21,23	19,73
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	59,60	47,55	43,63	31,68	51,55	37,28	55,91	55,91	54,39	57,76	59,61
	H	27,07	14,44	12,09	8,03	22,54	8,12	25,35	30,31	26,31	33,73	27,49
	I	4,59	2,23	2,23	2,23	5,29	2,23	4,64	9,60	5,60	12,06	6,77
Pin rouge	F	54,75	43,91	42,36	39,43	59,37	43,04	64,59	61,74	62,87	64,04	61,01
	G	47,30	36,95	35,58	33,87	43,80	32,30	44,79	47,69	44,64	50,31	45,53
	H	20,68	10,04	8,24	5,15	18,30	5,21	19,37	23,16	20,10	25,77	21,00
	I	3,51	1,70	1,70	1,70	4,04	1,70	3,54	7,33	4,28	9,94	5,17
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	82,35	61,05	55,48	21,04	21,04	21,04	60,60	47,54	51,45	82,17	69,18
	B	47,01	34,53	25,94	8,75	8,75	8,75	32,49	21,24	21,59	45,13	34,68
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	75,83	51,12	45,93	18,23	18,23	18,23	56,58	39,68	44,62	72,40	62,45
	B	40,99	29,35	25,47	8,00	8,00	8,00	31,91	20,85	21,05	40,53	34,07
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	47,74	31,57	21,84	17,60	16,94	16,67	33,81	24,47	25,40	56,56	45,28
	B	20,13	8,11	3,82	3,82	3,82	3,82	16,20	8,11	4,84	22,90	18,13
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	67,42	44,19	48,81	25,13	18,38	18,38	49,20	41,29	46,59	63,29	46,13
	B	31,51	16,04	15,61	9,47	9,47	9,47	21,23	12,93	16,39	28,45	19,61
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	23,65	16,25	12,77	5,80	5,80	5,80	16,50	10,46	7,32	21,25	17,58
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité



Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		454	455	456	457	458	459	460	461	549	648	649
Sapin	B	8,48	0,25	5,98	7,47	7,11	9,59	0,25	0,25	12,87	1,01	5,06
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	22,28	13,02	18,28	16,53	18,44	19,12	13,02	13,02	30,67	14,97	21,47
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	17,79	12,92	13,67	15,43	13,23	16,24	12,92	12,92	22,79	12,92	12,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	45,72	38,05	54,22	52,56	50,83	30,81	28,65	30,99	62,98	44,78	56,42
	H	17,32	12,16	26,61	23,98	19,91	6,36	4,88	4,88	46,04	5,07	14,75
	I	5,75	2,23	5,90	3,26	2,59	2,23	2,23	2,23	23,38	2,23	2,83
Pin rouge	F	50,10	40,46	62,63	59,14	58,68	37,73	30,36	33,33	67,34	44,47	56,35
	G	41,82	33,83	44,87	42,85	41,71	31,18	29,06	31,68	59,71	35,42	44,56
	H	14,39	9,29	20,33	18,31	16,96	4,06	4,06	4,06	35,17	7,26	16,93
	I	4,39	1,70	4,50	2,49	1,70	1,70	1,70	1,70	19,34	1,70	2,17
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	60,63	21,04	64,88	34,94	34,30	21,04	21,04	21,04	97,93	71,33	80,63
	B	29,78	8,75	30,34	15,67	16,00	8,75	8,75	8,75	52,85	40,78	46,03
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	52,17	18,23	53,62	30,79	33,53	18,23	18,23	18,23	84,81	68,68	73,49
	B	29,24	8,00	19,94	14,01	15,56	8,00	8,00	8,00	45,62	39,95	42,08
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,74
Bouleau blanc	A	36,31	17,97	35,22	31,38	17,97	17,80	14,14	13,69	68,05	48,67	65,30
	B	14,00	3,82	10,59	5,58	3,82	3,82	3,82	3,82	29,33	27,82	31,85
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	33,45	27,08	41,49	27,08	27,08	23,78	18,38	18,38	79,88	63,51	71,09
	B	14,63	9,47	13,00	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	34,22	28,56	33,11
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	5,01	3,19	3,19
Autres feuillus	B	14,67	5,80	10,65	7,17	6,01	5,80	5,80	5,80	26,53	20,58	23,17
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	3,88	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		651	652	653	654	656	657	658	659	660	661	662
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	11,31	7,77	7,20	3,84	2,01	3,09	4,64	0,25	0,25	9,95	9,44
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	27,88	22,61	19,99	18,06	14,29	15,83	16,28	13,02	13,02	22,37	24,26
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	16,88	12,92	15,71	12,92	12,92	14,48	14,00	12,92	12,92	15,10	17,19
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	51,39	43,33	46,55	45,26	39,81	45,33	44,23	20,72	54,58	58,85	65,71
	<i>H</i>	20,39	10,86	10,86	12,23	4,88	4,88	10,82	4,88	21,57	23,89	27,68
	<i>I</i>	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	4,68
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	48,43	50,62	49,69	51,93	44,21	45,02	48,73	18,08	63,00	64,66	68,44
	<i>G</i>	40,40	32,02	39,00	34,57	33,02	33,63	35,58	19,40	41,69	46,13	50,20
	<i>H</i>	16,06	7,38	12,30	10,03	5,50	4,06	11,05	4,06	17,15	18,25	25,66
	<i>I</i>	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	3,58
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	71,43	54,10	43,87	43,07	56,03	67,61	28,82	21,04	57,82	86,36	88,22
	<i>B</i>	34,15	27,51	24,82	26,41	34,64	38,67	12,90	8,75	32,70	49,28	50,33
	<i>C</i>	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	7,28	4,83
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	58,56	49,22	43,08	42,38	52,06	63,44	28,15	18,23	53,25	73,11	75,34
	<i>B</i>	33,46	23,26	24,37	26,02	34,01	37,99	12,52	8,00	29,62	44,63	45,51
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	6,44	4,74
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	43,90	30,39	25,16	29,72	33,77	50,24	17,97	15,80	30,20	64,92	65,30
	<i>B</i>	15,71	12,71	8,11	16,78	17,35	23,08	3,82	3,82	12,57	32,58	28,94
	<i>C</i>	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	55,71	32,93	27,08	28,19	33,28	41,35	27,08	25,43	43,54	72,54	73,02
	<i>B</i>	24,45	9,47	9,47	9,47	13,00	18,18	9,47	9,47	14,82	35,03	35,28
	<i>C</i>	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	17,32	13,95	12,22	15,40	17,06	19,54	5,80	5,80	16,11	24,77	25,29
	<i>C</i>	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	4,43	2,38
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2<sup>ème</sup> année<sup>2</sup></i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		750	751	752	753	754	755	756	757	758	850	851
Sapin	B	14,03	0,25	0,25	0,25	0,25	6,28	3,45	0,43	0,25	0,25	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	30,91	13,02	13,02	13,02	13,02	24,73	18,68	13,02	13,02	13,02	13,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	25,53	12,92	12,92	12,92	12,92	16,03	14,18	12,92	12,92	12,92	12,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	51,04	66,30	40,02	35,34	54,72	63,12	49,67	30,17	29,58	48,94	36,95
	H	9,79	26,98	20,71	4,88	24,84	26,09	19,99	10,82	5,40	17,00	4,88
	I	2,23	13,63	2,23	2,23	7,19	10,28	5,23	2,23	2,23	5,32	2,23
Pin rouge	F	49,83	66,22	44,79	35,07	54,68	63,69	49,65	33,42	29,35	53,57	34,25
	G	38,48	50,77	36,93	30,34	45,85	48,22	41,27	26,88	24,00	41,59	33,10
	H	11,84	26,24	15,82	5,05	21,31	23,68	19,82	10,83	4,12	14,15	4,06
	I	1,70	10,41	1,70	1,70	5,49	7,85	4,00	1,70	1,70	4,06	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	80,83	58,58	28,74	21,04	23,39	64,89	21,04	21,04	21,04	39,11	33,64
	B	40,63	32,93	8,75	8,75	9,83	35,91	8,75	8,75	8,75	16,70	10,80
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	69,80	56,44	23,44	18,23	22,83	61,60	18,23	18,23	18,23	36,98	28,69
	B	37,64	31,34	8,00	8,00	9,51	33,87	8,00	8,00	8,00	15,06	8,10
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	68,48	39,26	16,75	17,45	18,08	41,28	17,97	17,97	14,96	18,45	12,89
	B	26,28	20,27	3,82	3,82	3,82	19,01	3,82	3,82	3,82	11,31	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	67,05	41,99	27,08	27,08	29,95	54,67	27,08	27,08	18,38	33,44	33,44
	B	29,43	16,63	9,47	9,47	9,47	23,02	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	20,51	16,72	5,80	5,80	5,80	18,18	5,80	5,80	5,80	9,99	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
Sapin	B	0,25	4,54	1,02	16,38	12,72	19,03	25,81	24,04	17,06	1,38	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,02	18,39	15,31	28,53	23,62	28,92	34,69	32,84	25,18	14,28	13,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	12,92	15,91	18,33	31,54	20,56	27,94	35,14	32,47	25,58	12,92	12,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	30,59	37,78	26,91	28,84	15,46	17,79	22,71	24,79	27,03	20,71	20,82
	H	8,41	11,85	10,82	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	40,32	44,30	39,46	38,04	15,35	18,67	25,63	23,77	23,27	22,92	21,35
	G	29,75	33,59	26,30	25,24	10,82	13,44	21,82	23,80	20,94	19,88	15,49
	H	6,43	9,06	9,43	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	28,51	21,04	42,54	30,36	21,04	21,04	21,87	30,79	21,04	21,04	21,04
	B	11,08	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,97	17,42	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	24,54	18,23	29,87	24,84	18,23	18,23	21,33	30,23	18,23	18,23	18,23
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,47	8,00	17,10	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,89	13,77	12,99	12,89	12,89	12,89	12,89	19,14	12,89	12,89	12,89
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	8,11	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	27,08	27,08	27,08	27,08	23,78	21,38	20,93	24,68	18,38	18,38	18,38
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	8,58	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873
Sapin	B	11,39	27,05	31,55	25,64	15,90	18,39	21,61	26,04	28,52	28,68	24,51
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	17,82	29,90	34,93	27,79	22,49	23,08	26,49	30,08	32,15	33,21	27,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	17,42	29,77	34,77	24,42	22,42	24,21	21,58	27,12	34,86	31,05	28,53
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	17,79	24,15	28,65	23,45	17,79	21,06	17,79	17,79	22,69	26,91	17,79
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	20,36	23,63	24,61	22,24	19,83	24,31	18,24	18,82	19,66	27,70	16,18
	G	17,17	23,19	27,77	22,52	17,17	17,17	14,99	17,17	21,79	23,04	17,17
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	29,86	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	30,57
	B	8,75	8,75	8,75	13,09	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	25,89	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	26,60
	B	8,00	8,00	8,00	12,86	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,89	12,89	12,89	19,67	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89
	B	3,82	3,82	3,82	8,11	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	9,72	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	24,08	16,54	11,71	15,23	13,16	0,25	0,25	24,73	35,25	25,86	19,34
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	30,46	25,20	20,87	18,94	13,72	13,02	13,02	24,38	33,97	23,45	17,22
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	30,61	26,02	17,83	15,79	12,92	12,92	12,92	20,76	31,00	23,86	17,72
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	22,14	17,79	17,79	17,79	12,25	12,25	12,25	17,79	22,83	17,79	15,83
	<i>H</i>	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	<i>I</i>	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	25,55	18,58	16,18	15,96	14,16	14,16	14,16	19,35	26,36	16,18	14,68
	<i>G</i>	17,17	17,17	13,72	13,06	10,19	10,19	10,19	17,17	17,44	13,54	11,10
	<i>H</i>	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	<i>I</i>	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	25,75	30,57	21,04	21,04
	<i>B</i>	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	<i>C</i>	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	25,07	26,60	18,23	18,23
	<i>B</i>	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	16,69	12,89	12,89
	<i>B</i>	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	<i>C</i>	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	<i>B</i>	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	<i>C</i>	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	<i>C</i>	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2<sup>ème</sup> année<sup>2</sup></i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		885	886	887	888	889	890	891	892	931	932	933
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	40,90	40,04	34,75	35,95	40,48	21,63	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,02	41,88	41,24	37,40	37,53	40,70	23,20	13,02	13,02	13,02	13,02
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	12,92	48,89	44,38	36,96	36,74	40,24	22,35	12,92	12,92	12,92	12,92
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,25	17,79	17,79	28,29	17,79	17,79	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
	<i>H</i>	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	<i>I</i>	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,16	20,23	19,49	23,93	22,28	20,84	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
	<i>G</i>	10,19	17,17	17,17	27,15	17,17	17,17	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
	<i>H</i>	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	<i>I</i>	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	<i>B</i>	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	<i>C</i>	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,23	18,23	18,23	19,14	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	<i>B</i>	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89
	<i>B</i>	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	<i>C</i>	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	<i>B</i>	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	<i>C</i>	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	<i>C</i>	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2<sup>ème</sup> année<sup>2</sup></i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		934	935	951	952	953	954	955	956	957	960	961
Sapin	B	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	6,91	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	26,91	17,79	21,95	12,25	12,25	26,91	18,70	12,25	12,69	12,25	13,01
	H	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	I	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Pin rouge	F	29,66	20,54	21,75	14,16	14,16	28,80	19,00	14,16	14,65	14,16	14,16
	G	24,86	17,17	17,94	10,19	10,19	23,34	14,28	10,19	10,19	10,19	10,19
	H	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	I	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	B	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	C	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
Bouleau jaune	A	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	B	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89
	B	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	C	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Érable à sucre	A	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	B	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	C	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
Autres feuillus	B	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	C	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 <sup>ème</sup> année <sup>2</sup>	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité



Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		962	963	964	965	966	967	970	980	984	985	986
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02	13,02
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92	12,92
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25	12,25
	<i>H</i>	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
	<i>I</i>	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
	<i>G</i>	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19	10,19
	<i>H</i>	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06
	<i>I</i>	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	<i>B</i>	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
	<i>C</i>	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
	<i>B</i>	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89
	<i>B</i>	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	<i>C</i>	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38	18,38
	<i>B</i>	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
	<i>C</i>	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
	<i>C</i>	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2<sup>ème</sup> année<sup>2</sup></i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité



Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3) Zones			
		987	990	995	998
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,02	13,02	13,02	13,02
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	12,92	12,92	12,92	12,92
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,25	12,25	12,25	12,25
	<i>H</i>	4,88	4,88	4,88	4,88
	<i>I</i>	2,23	2,23	2,23	2,23
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,16	14,16	14,16	14,16
	<i>G</i>	10,19	10,19	10,19	10,19
	<i>H</i>	4,06	4,06	4,06	4,06
	<i>I</i>	1,70	1,70	1,70	1,70
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,26	1,26	1,26	1,26
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	21,04	21,04	20,92	20,92
	<i>B</i>	8,75	8,75	8,75	8,75
	<i>C</i>	2,97	2,97	2,97	2,97
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,23	18,23	18,23	18,23
	<i>B</i>	8,00	8,00	8,00	8,00
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,89	12,89	12,89	12,89
	<i>B</i>	3,82	3,82	3,82	3,82
	<i>C</i>	0,51	0,51	0,51	0,51
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	18,38	18,38	18,38	18,38
	<i>B</i>	9,47	9,47	9,47	9,47
	<i>C</i>	3,19	3,19	3,19	3,19
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	5,80	5,80	5,80	5,80
	<i>C</i>	1,47	1,47	1,47	1,47
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,68	0,68	0,68	0,68
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2<sup>ième</sup> année<sup>2</sup></i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25

\*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité