

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		151	152	153	154	155	156	157	158	180	181	182
Sapin	B	10,61	9,22	12,01	3,75	3,75	16,42	3,75	7,49	12,75	5,09	6,59
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	20,25	19,71	22,85	16,52	16,52	25,73	16,52	16,52	25,25	16,52	16,52
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	16,42	16,42	16,42	16,42	13,77	19,69	13,77	15,44	16,42	13,77	15,27
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	55,64	51,00	51,64	38,05	31,71	25,37	25,37	24,60	15,62	14,42	14,42
	H	32,50	26,86	24,64	14,22	7,56	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	11,27	5,99	3,77	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	64,28	56,16	59,65	41,76	27,52	23,92	22,03	19,93	14,77	14,43	14,43
	G	48,72	44,42	42,72	37,35	30,67	26,57	25,80	23,47	14,88	13,73	13,73
	H	24,00	19,70	18,00	12,16	6,13	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	8,05	3,75	2,05	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	28,89	48,06	87,99	41,37	40,36	25,04	25,20	20,89	21,54	20,89	20,89
	B	9,92	27,55	53,18	19,57	10,20	9,29	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	24,50	47,20	84,46	39,08	34,02	24,39	22,72	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	27,07	52,36	19,15	9,88	8,92	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	17,19	28,47	50,25	23,22	16,80	16,59	16,70	14,21	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	17,40	25,57	10,51	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	51,41	59,50	71,35	53,66	43,54	35,46	39,55	29,65	29,65	19,21	19,21
	B	20,67	29,35	35,44	15,97	13,56	9,90	14,56	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	12,98	26,55	7,86	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	2,44	4,84	5,91	2,13	0,65	0,65	2,55	1,29	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		183	184	185	186	187	190	191	192	193	194	195
Sapin	B	8,32	3,75	10,33	1,17	2,80	0,25	0,25	0,25	16,62	12,05	15,27
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	19,94	16,39	18,33	13,61	14,35	13,61	13,61	13,61	26,84	23,26	27,17
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	14,08	13,77	16,42	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	20,98	17,24	18,75
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	14,42	14,42	18,97	14,42	12,49	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42	14,42
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	14,43	14,43	20,31	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	G	13,73	13,73	13,73	10,89	10,89	12,51	13,73	12,62	13,73	13,73	13,73
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	23,35
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ième} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		200	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
Sapin	B	32,50	30,50	12,42	3,26	21,29	18,19	18,21	15,10	0,25	15,64	19,90
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	39,64	38,49	22,01	13,61	29,84	25,64	27,26	22,21	13,61	28,55	29,73
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	37,43	37,24	19,04	13,77	25,68	22,71	22,36	19,71	13,77	22,32	22,75
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	14,42	26,22	30,50	16,86	46,64	40,67	19,61	14,42	12,49	19,12	12,49
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	14,67	11,32	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	3,39	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	15,89	23,46	33,87	16,49	48,86	36,33	18,36	16,83	14,43	19,39	14,43
	G	12,91	25,42	29,09	18,11	38,18	32,84	18,70	13,23	10,89	18,22	10,89
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	13,88	8,65	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	2,01	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	14,21	14,21	12,61	14,21	12,61	12,61	12,61	12,61	13,74	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	25,04	23,35	23,35	20,23	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,81	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261
Sapin	B	16,23	19,57	5,98	0,25	41,35	37,00	40,20	32,96	21,98	0,25	40,33
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	25,13	28,71	13,91	13,61	51,38	44,80	43,35	37,58	25,61	13,61	45,79
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	14,36	18,08	13,77	13,77	44,65	41,32	39,15	36,04	21,45	13,77	47,31
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	12,49	17,39	12,49	12,49	26,87	15,37	14,42	14,42	12,49	12,49	14,42
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	14,69	18,04	14,43	14,43	23,78	17,40	14,79	14,67	14,43	14,43	17,30
	G	10,89	12,62	10,89	10,89	25,23	14,63	13,80	13,80	10,89	10,89	13,80
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	25,73	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	21,50	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	16,41	13,97	12,61	12,61	12,61	12,61	14,21
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	22,72	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	1,18	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		262	263	264	265	267	268	269	270	271	272	273
Sapin	B	33,49	31,42	28,90	17,91	34,72	30,76	28,28	28,28	26,60	19,95	12,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	40,74	38,99	35,93	25,79	38,22	35,63	34,17	33,51	31,79	23,81	21,02
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	38,00	29,38	23,09	13,77	34,36	32,52	31,03	31,39	31,25	25,40	20,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	24,82
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	28,68
	G	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	18,96
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	20,23	20,16	19,21	19,21	20,23	20,23	20,23	20,23	19,21	19,21	20,23
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284
Sapin	B	21,21	23,62	37,30	14,36	10,52	12,50	0,25	0,25	3,75	0,25	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	27,90	30,62	44,02	24,25	16,17	21,40	13,61	13,61	13,71	13,61	13,61
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	23,77	26,96	40,60	19,73	13,77	20,07	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	12,49	12,49	12,49	17,50	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	14,43	14,43	14,43	20,22	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	G	10,89	10,89	10,89	13,37	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	21,16	22,40	20,23	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		285	286	287	288	289	290	291	292	299	349	351
Sapin	B	0,25	21,66	0,25	10,36	22,60	32,42	26,54	27,37	37,86	20,72	23,22
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,61	30,98	13,61	14,18	28,19	39,99	33,01	32,59	41,88	32,99	42,31
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	13,77	21,01	13,77	13,77	21,62	33,20	29,73	28,42	39,61	29,19	39,79
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	12,49	14,57	12,49	12,49	20,23	21,02	20,51	18,42	14,42	58,90	65,18
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	38,33	46,33
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	17,45	24,12
Pin rouge	F	14,43	16,84	14,43	14,43	23,37	24,28	23,62	21,28	17,95	67,11	71,21
	G	10,89	11,13	10,89	10,89	15,45	16,05	15,67	14,07	13,80	53,17	59,29
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	28,45	34,57
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	12,51	18,62
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	82,37	97,67
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	47,08	56,28
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	11,30
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	75,27	92,08
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	41,95	54,24
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	12,43
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	13,65	49,76	63,12
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	24,40	35,12
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	12,43
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	63,64	80,03
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	28,77	39,16
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	12,43
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	22,48	29,92
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	12,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	12,43
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,32	0,65	7,09
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	12,43
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		352	353	354	355	356	357	448	449	451	452	453
Sapin	B	12,83	8,26	3,93	11,79	6,20	2,76	5,57	0,35	7,75	12,22	13,16
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	32,93	24,03	17,38	21,18	16,53	14,38	26,82	19,62	21,44	31,11	29,98
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	21,68	13,87	13,77	15,22	13,77	13,77	16,95	13,77	15,86	23,30	19,13
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	56,54	44,41	40,45	28,42	48,44	34,06	52,83	52,83	51,30	54,70	56,56
	H	23,77	11,05	8,68	5,15	19,21	5,15	22,04	27,04	23,01	30,49	24,19
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	6,17	2,25	8,65
Pin rouge	F	51,27	40,43	38,87	35,94	55,89	39,55	61,11	60,12	59,40	63,03	57,54
	G	44,16	33,73	32,35	30,62	40,63	29,04	41,63	44,55	41,47	47,18	42,38
	H	17,34	6,62	4,80	4,69	14,93	4,69	16,01	19,83	16,75	22,46	17,66
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	3,89	1,91	6,52
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	77,63	56,64	51,16	20,89	20,89	20,89	56,20	43,34	47,19	77,45	64,66
	B	42,81	30,52	22,05	9,04	9,04	9,04	28,51	17,43	17,77	40,96	30,67
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	71,21	46,87	41,75	18,93	18,93	18,93	52,24	35,59	40,46	67,83	58,03
	B	38,27	25,41	21,59	8,47	8,47	8,47	27,94	17,05	17,24	36,43	30,07
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	50,53	27,60	18,02	13,84	13,19	12,92	36,81	20,61	21,53	54,46	41,11
	B	23,33	5,01	3,78	3,78	3,78	3,78	19,46	4,49	3,78	26,06	14,68
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,50	0,49
Érable à sucre	A	63,34	40,31	44,89	21,41	19,21	19,21	45,28	37,43	42,69	59,25	42,23
	B	27,74	12,40	11,97	9,90	9,90	9,90	17,54	9,90	12,75	24,71	15,94
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	19,80	12,51	9,09	6,04	6,04	6,04	12,75	6,81	6,04	17,43	13,82
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,09	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,25	0,25	0,50	0,25
Bois de feu 2 ^{ième} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		454	455	456	457	458	459	460	461	549	648	649
Sapin	B	8,48	3,75	4,96	6,83	4,42	9,98	0,25	3,75	17,82	4,62	9,14
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	24,43	16,52	19,09	17,35	17,03	20,94	13,61	15,10	37,64	20,16	27,41
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	19,28	14,82	14,56	16,67	13,77	18,30	13,77	13,77	28,87	13,77	16,42
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	46,00	34,83	51,13	49,46	47,71	27,54	25,37	27,73	66,95	41,62	53,35
	H	14,33	8,75	23,31	20,66	16,56	5,15	5,15	5,15	42,88	5,15	11,36
	I	2,29	2,25	2,44	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	20,06	2,25
Pin rouge	F	53,14	36,98	59,16	55,67	55,20	34,25	26,87	29,84	70,87	40,99	52,88
	G	38,63	30,58	41,70	39,67	38,52	27,91	25,77	28,41	56,66	32,19	41,40
	H	11,00	5,86	16,98	14,95	13,59	4,69	4,69	4,69	31,93	4,69	13,56
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	15,99	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	56,23	20,89	60,42	30,92	30,29	20,89	20,89	20,89	92,98	67,64	82,93
	B	25,84	9,04	26,40	11,94	12,26	9,04	9,04	9,04	48,57	38,26	47,26
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	47,90	18,93	49,33	26,83	29,54	18,93	18,93	18,93	80,05	66,41	75,90
	B	25,30	8,47	16,15	10,30	11,83	8,47	8,47	8,47	41,45	37,57	44,96
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	32,27	14,21	31,20	27,42	14,21	14,04	12,61	12,61	66,77	51,45	67,84
	B	10,29	3,78	6,94	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	32,40	30,91	34,87
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50	0,50
Érable à sucre	A	29,66	23,35	37,63	23,35	23,35	20,07	19,21	19,21	75,69	59,46	66,98
	B	11,00	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	30,42	25,19	32,24
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	10,95	6,04	6,99	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	22,63	18,84	23,27
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	8,89	0,92	0,92
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50
Bois de feu 2 ^{ième} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Valeurs préliminaires¹

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		651	652	653	654	656	657	658	659	660	661	662
Sapin	B	16,10	12,15	11,51	7,77	2,16	4,54	8,67	0,25	1,53	14,52	13,96
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	34,54	28,67	25,76	23,60	16,21	19,13	21,63	13,61	16,15	28,41	30,51
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	22,29	16,42	20,99	16,42	13,77	18,09	19,08	13,77	13,77	20,31	22,63
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	48,28	40,16	43,40	42,10	36,61	42,17	41,06	17,38	51,49	55,79	62,71
	H	17,05	7,44	7,44	8,82	5,15	5,15	7,40	5,15	18,23	21,58	28,55
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	9,47
Pin rouge	F	47,54	47,14	46,21	48,45	40,73	41,54	45,25	14,59	59,52	61,52	69,56
	G	37,21	28,77	35,80	31,33	29,77	30,39	32,35	16,04	38,51	42,98	47,08
	H	12,68	4,69	8,89	6,61	4,69	4,69	7,63	4,69	13,78	16,49	22,36
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	6,41
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	66,88	49,80	39,72	38,94	51,70	63,11	24,89	20,89	53,46	81,58	84,83
	B	30,15	23,61	20,95	22,52	30,63	34,60	9,21	9,04	28,72	45,05	47,99
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,67	3,01
Bouleau jaune	A	54,19	45,00	38,94	38,25	47,79	59,01	24,24	18,93	48,96	70,20	77,73
	B	29,47	19,41	20,51	22,13	30,01	33,93	8,83	8,47	25,68	40,47	47,11
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,85	2,11
Bouleau blanc	A	40,80	29,86	21,29	32,78	29,77	46,00	14,21	12,61	26,25	67,46	67,83
	B	18,98	16,02	6,09	20,03	13,61	23,60	3,78	3,78	8,88	35,60	32,02
	C	0,50	0,50	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	51,73	29,15	23,35	24,45	29,49	37,50	23,35	21,71	39,67	68,41	68,89
	B	20,74	9,90	9,90	9,90	9,90	14,53	9,90	9,90	11,20	31,23	31,47
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	13,56	10,24	8,54	11,67	13,31	15,75	6,04	6,04	12,37	20,90	23,63
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	3,34	2,38
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,50	0,50	0,25	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		750	751	752	753	754	755	756	757	758	850	851
Sapin	B	14,44	0,25	0,25	0,25	0,25	5,46	0,34	0,25	0,25	0,25	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	33,35	13,61	13,61	13,61	13,61	26,17	17,39	13,61	13,61	13,61	13,61
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	27,35	13,77	13,77	13,77	13,77	16,66	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	47,93	63,30	42,55	32,11	51,63	60,09	48,22	33,90	30,36	51,49	33,72
	H	6,36	26,96	17,37	5,15	21,53	24,28	16,64	12,39	5,15	19,83	5,15
	I	2,25	10,23	2,25	2,25	3,74	6,86	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	46,35	67,73	48,30	31,58	58,20	64,64	53,17	36,94	32,86	57,10	30,76
	G	35,27	47,66	33,71	27,06	42,70	45,08	38,08	30,59	23,19	39,33	29,85
	H	8,43	22,93	12,44	4,69	17,98	20,36	16,47	9,47	4,69	15,15	4,69
	I	1,91	6,99	1,91	1,91	2,03	4,41	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	76,14	54,21	24,81	20,89	20,89	60,43	20,89	20,89	20,89	35,03	29,65
	B	37,94	28,94	9,04	9,04	9,04	31,87	9,04	9,04	9,04	15,25	11,96
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	65,86	52,10	19,59	18,93	18,99	57,19	18,93	18,93	18,93	32,93	24,77
	B	37,26	27,38	8,47	8,47	8,47	29,87	8,47	8,47	8,47	14,98	11,50
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	67,05	35,18	13,01	13,70	14,31	37,17	14,21	14,21	12,61	21,68	16,39
	B	29,39	16,47	3,78	3,78	3,78	15,23	3,78	3,78	3,78	14,64	7,32
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,50
Érable à sucre	A	62,97	38,13	23,35	23,35	26,19	50,69	23,35	23,35	19,21	29,65	29,65
	B	25,68	12,98	9,90	9,90	9,90	19,32	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	18,69	12,97	6,04	6,04	6,04	14,41	6,04	6,04	6,04	7,51	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2,51	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,50
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862
Sapin	B	0,25	1,56	0,25	14,74	10,67	17,68	25,23	23,27	15,49	0,25	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,61	16,98	13,61	28,26	22,80	28,70	35,12	33,06	24,83	13,61	13,61
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	13,77	14,22	16,90	31,61	19,39	27,60	35,62	32,65	25,62	13,77	13,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	34,33	36,12	30,62	26,94	12,49	14,42	19,39	21,47	23,73	17,37	17,48
	H	5,15	8,44	10,02	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	40,14	41,74	42,98	34,55	14,43	15,18	22,14	20,28	19,78	19,43	17,85
	G	26,54	30,35	29,99	21,93	10,89	10,89	18,48	20,48	17,60	16,53	12,10
	H	4,69	5,62	7,65	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	24,59	20,89	38,41	26,41	20,89	20,89	20,89	26,83	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	13,66	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	20,68	18,93	25,93	20,97	18,93	18,93	18,93	26,28	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	13,35	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	13,70	15,36	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	7,32	4,49	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,50	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	23,35	23,35	23,35	23,35	20,07	19,21	19,21	20,97	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,49	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	1,50	3,04	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,50	0,49	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873
Sapin	B	11,01	28,68	31,62	25,04	14,20	20,17	22,14	27,05	28,26	28,63	23,78
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	18,63	32,51	35,45	27,43	21,87	25,80	28,04	31,98	32,29	34,23	27,58
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	18,62	32,68	35,64	23,69	22,20	27,41	23,20	29,21	35,31	32,24	28,26
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	14,42	20,83	25,37	20,13	14,42	19,19	14,42	14,42	19,36	28,59	14,42
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	16,87	20,14	21,12	18,75	16,34	22,17	14,75	15,32	16,16	31,21	14,43
	G	13,80	19,87	24,48	19,19	13,80	14,66	11,61	13,80	18,46	21,84	13,80
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	25,92	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	26,61
	B	9,04	9,04	9,04	9,40	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	22,01	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	22,70
	B	8,47	8,47	8,47	9,16	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	15,88	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	4,49	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,08	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884
Sapin	B	25,00	15,42	11,30	15,02	13,90	0,25	0,25	25,86	35,75	26,10	18,50
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	32,58	25,41	21,81	19,64	15,18	13,61	13,61	25,98	34,40	24,11	16,89
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	32,99	26,54	18,88	16,51	13,77	13,77	13,77	22,45	31,53	24,72	17,78
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	21,39	14,42	14,42	14,42	12,49	12,49	12,49	17,55	22,01	14,42	12,49
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	24,71	15,09	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	20,27	25,43	14,54	14,43
	G	16,34	13,80	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	13,80	16,81	10,89	10,89
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	21,87	26,61	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	21,20	22,70	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,94	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		885	886	887	888	889	890	891	892	931	932	933
Sapin	B	0,25	42,04	41,07	35,19	36,53	41,56	23,44	0,25	0,25	0,25	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,61	43,13	42,41	38,13	38,28	41,81	25,87	13,61	13,61	13,61	13,61
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	13,77	50,92	46,04	37,65	37,40	41,30	25,30	13,77	13,77	13,77	13,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	12,49	14,42	14,42	25,00	14,42	14,42	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	14,43	16,74	16,00	20,44	18,79	17,35	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	G	10,89	13,80	13,80	23,86	13,80	13,80	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	5,21	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	1,22	0,89	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		934	935	951	952	953	954	955	956	957	960	961
Sapin	B	0,25	1,42	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	11,20	3,75
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	16,52	14,55
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	15,10	13,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	28,75	14,42	25,55	12,49	12,49	25,98	15,34	12,49	12,49	12,49	12,49
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	33,17	17,05	25,26	14,43	14,43	30,01	17,70	14,43	14,43	14,43	14,43
	G	21,96	13,80	19,52	10,89	10,89	20,02	11,70	10,89	10,89	10,89	10,89
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)										
		Zones										
		962	963	964	965	966	967	970	980	984	985	986
Sapin	B	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Épinettes	B	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin gris	B	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
	C, M	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Pin blanc	G	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
	H	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
	I	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Pin rouge	F	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	G	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
	H	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
	I	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91	1,91
Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	B	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège	C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Chênes, cerisier	A	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89	20,89
	B	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04	9,04
	C	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Bouleau jaune	A	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93	18,93
	B	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47
	C	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Bouleau blanc	A	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61	12,61
	B	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78	3,78
	C	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Érable à sucre	A	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21	19,21
	B	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
	C	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Autres feuillus	B	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
	C	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Hêtre	B,C	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Peupliers	B	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Tous les feuillus (sauf peupliers)	D,E	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Bois de feu 2 ^{ème} année ²	S	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ème} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.

Essences	Qualité*	Valeur marchande (\$/m3)			
		Zones			
		987	990	995	998
<i>Sapin</i>	<i>B</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Épinettes</i>	<i>B</i>	13,61	13,61	13,61	13,61
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin gris</i>	<i>B</i>	13,77	13,77	13,77	13,77
	<i>C, M</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Pin blanc</i>	<i>G</i>	12,49	12,49	12,49	12,49
	<i>H</i>	5,15	5,15	5,15	5,15
	<i>I</i>	2,25	2,25	2,25	2,25
<i>Pin rouge</i>	<i>F</i>	14,43	14,43	14,43	14,43
	<i>G</i>	10,89	10,89	10,89	10,89
	<i>H</i>	4,69	4,69	4,69	4,69
	<i>I</i>	1,91	1,91	1,91	1,91
<i>Pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>B</i>	1,22	1,22	1,22	1,22
<i>Pin blanc, pin rouge, pruche, thuya, mélèze et Épinette de Norvège</i>	<i>C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Chênes, cerisier</i>	<i>A</i>	20,89	20,89	20,89	20,89
	<i>B</i>	9,04	9,04	9,04	9,04
	<i>C</i>	3,01	3,01	3,01	3,01
<i>Bouleau jaune</i>	<i>A</i>	18,93	18,93	18,93	18,93
	<i>B</i>	8,47	8,47	8,47	8,47
	<i>C</i>	2,11	2,11	2,11	2,11
<i>Bouleau blanc</i>	<i>A</i>	12,61	12,61	12,61	12,61
	<i>B</i>	3,78	3,78	3,78	3,78
	<i>C</i>	0,49	0,49	0,49	0,49
<i>Érable à sucre</i>	<i>A</i>	19,21	19,21	19,21	19,21
	<i>B</i>	9,90	9,90	9,90	9,90
	<i>C</i>	3,30	3,30	3,30	3,30
<i>Autres feuillus</i>	<i>B</i>	6,04	6,04	6,04	6,04
	<i>C</i>	1,43	1,43	1,43	1,43
<i>Hêtre</i>	<i>B,C</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Peupliers</i>	<i>B</i>	0,65	0,65	0,65	0,65
<i>Tous les feuillus (sauf peupliers)</i>	<i>D,E</i>	0,25	0,25	0,25	0,25
<i>Bois de feu 2^{ième} année²</i>	<i>S</i>	0,25	0,25	0,25	0,25

Valeurs préliminaires¹

¹ Les valeurs seront ajustées en fonction des données de janvier à mars 2025

² Toutes les essences provenant d'un plan spécial de récupération d'un feu de 2^{ième} année

*Les lettres A, B, C, D, E, F, G, H et I correspondent à des niveaux de qualité résultant de l'évaluation de pièces de bois selon l'essence, le diamètre, la longueur et les imperfections observées sur les découpes et le tronc.